

Tekninen lautakunta

Aika 12.09.2017 17:00 - 19:05**Paikka** Ruoveden kunnanviraston valtuustosalii

Käsitellyt asiat

§	Liitteet	Otsikko	Sivu
38		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
39	1	Kiinteistöjen huoltokirjajärjestelmän hankinta	4
40	2	* Kirjallinen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupaan tehtyyn valitukseen	5
41	3	Sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoidossa / lausunto yhteissopimusluonnoksesta	7
42		Keskusteluasiat	11

Osallistujat

	Nimi		Lisätiedot
Läsnä	Jokinen Jyrki Kärkelä Irja Havanka Pentti Kymäläinen-Rikkonen Hanna Nieminen Usko Ojanen Tuula Pirttijärvi Pekka Härkönen Mervi Apell Harri Rask Satu Aalto Mika	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen KH:n edustaja tekninen johtaja vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö kiinteistöpäällikkö	
Poissa	Neste Jouni Kyrönviita Eeva	KH:n puheenjohtaja kunnanjohtaja	

Käsitellyt asia §§38 - 42

Allekirjoitukset

Jyrki Jokinen
puheenjohtaja

Harri Apell
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Ruovedellä 14.9.2017

Hanna Kymäläinen-Rikkonen

Usko Nieminen

**Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä**

Ruoveden kunnantalo tekninen osasto

Harri Apell
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta

TEKNLTK 12.09.2017 § 38

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on postitettu lautakunnan jäsenille vähintään neljä päivää ennen kokousta ja että kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet jäsenmäärästä puheenjohtaja mukaan luettuna.

Teknisen lautakunnan kokouskutsu on lähetty sähköpostilla 20

Tekn. johtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa teknisen lautakunnan kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna Kymäläinen-Rikkonen ja Usko Nieminen sekä varalle Tuula Ojanen.

Pöytäkirja tarkastetaan 14.9.2017 ja se pidetään nähtävillä 15.9.2017.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kiinteistöjen huoltokirjajärjestelmän hankinta

20/02.08.00/2017

TEKNLTK 12.09.2017 § 39

Ruoveden kunnan talousarviossa on Tilakeskuksen tulosityksikön laatutavoitteissa esitetty, että kiinteistöjen ylläpidon seuranta ja kunnossapitoa varten hankitaan sähköinen huoltokirja vuoden 2017 aikana. Hankintameno on huomioitu teknisen osaston käyttötalousarviossa.

Tekninen osasto on selvittänyt markkinoilla olevia kiinteistönhallintajärjestelmiä. Laatuarvona painotettiin käytettävyyttä.

Ehdokkaista valikoitui Buildercom Oy:n tuottama BEM-Kiinteistöjen huoltokirjajärjestelmä. Ohjelman kautta laaditaan kiinteistökohtaiset huolto-ohjelmat, ylläpidetään käyttöpäiväkirjaa ja dokumenttien hallintaa sekä vastaanotetaan palvelupyynnöjä. Järjestelmän kautta kiinteistönhallinta on järjestelmällistä ja dokumentoitua.

Hankkeen käyttöönotto edellyttää laitosmiesten osalta koulutusta sekä hallintalaitteiden (älypuhelin tai tabletti) hankintaa.

Hankinnan kertaluonteinen kokonaishankintahinta oheislaitteineen ja koulutuksineen on 7.150 e. Palvelumaksu on 3.432 e/vuosi.

Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta hyväksyy hankinnan ja valtuuttaa teknisen johtajan solmimaan hankinta ja palvelusopimukset.

Päätös Lautakunta hyväksyi hankinnan ja valtuuttaa teknisen johtajan solmimaan hankinta- ja palvelusopimukset sopimukseen kirjattavalla ehdolla, että ylläpitomaksut sidotaan neliöperusteisesti.

Liitteet Liite 1 Buildercom tarjous 5.9.2017 (ei julkinen)

Kirjallinen vastine Vaasan hallinto-oikeudelle polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupaun tehtyyn valitukseen

TEKNLTK 12.09.2017 § 40

Ruoveden ympäristölautakunta myönsi 30.3.2017, § 24 ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaisen luvan polttonesteiden jakeluaseman toimintaan Konekorjaamo Seija Aaltoselle Ruhalan kylään osoitteeseen Ruhalansivu 21.

Pirkanmaan ELY-keskus on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Vaasan hallinto-oikeus on varannut Ruoveden kunnan tekniselle lautakunnalle mahdollisuuden kirjalliseen vastineeseen valituksen johdosta. Hallinto-oikeus on antanut myös kunnanhallitukselle mahdollisuuden kirjalliseen vastineeseen sekä pyytänyt ympäristölautakunnalta valituksen johdosta lausuntoa.

Vastine tulee toimittaa hallinto-oikeuteen 31.8.2017 mennessä. Vastineen antamiseen on saatu pyynnöstä lisääaikaa 30.9.2017 asti. Lausuntopyyntöön liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta lausuu vastineena Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavaa:

Ympäristölautakunta on päätöksessään perustellut ympäristöluvan riittävän huolellisesti ja lakiin perustuvana. Päätös on tehty laillisuus-harkintaa käyttäen.

Lautakunta toteaa, että Konekorjaamo Seija Aaltosen SEO-asema huolehtii esimerkillisesti ympäristöstään. Polttoaineen jakeluun liittyy aina riskit, niin pohjavesialueella kuin muutoinkin. Seo-asema on varustettu suojaustoimin jotka ovat täysin riittävät riskien hallintaan. Ympäristölupapäätöksessä on kuvattu suojarakenteet ja riskien hallintatoimet.

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) § 8 edellyttää, että toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa, päästöjä ja vaikutuksia arvioidaan ja että toiminnanharjoittajan käytössä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Lautakunta toteaa, että vaaditut edellytykset täyttyvät.

Ympäristönsuojelulaki § 17 (527/2014) toteaa, että pohjavettä ei saa pilata. Pilaantumisen vaara olisikin ilmeinen ilman moninkertaisia suojausrakenteita. Suojarakenteen on määritelty standardein, jotka Seo-asemalla täyttyvät. Lautakunta toteaa, että pohjaveden pilaan-

tumisvaara on lähes olematon. Lautakunta toteaa myös, että suurin riski alueen pohjavedelle on Kantatie 66 liikenne, erityisesti raskaat kuljetukset. Tieverkkoa ei ole suojattu reunaliepeiltään kuten suojausohjeiden mukaan kuuluisi tehdä. Mikäli ELY-keskus todella haluaa huolehtia pohjavesialueesta, tulisi Kt 66 varustaa pohjaveden suojaamiseksi luiskasuojauksin Tiehallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Lautakunta esittää, että Pirkanmaan ELY-keskuksen valitus hylätään aiheettomana ja ympäristölautakunnan päätös ympäristöluvas-
ta asetetaan voimaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 2 Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö ja Elyn valitus

Kunnanhallitus	§ 77	06.03.2017
Kunnanhallitus	§ 203	14.08.2017
Kunnanvaltuusto	§ 90	21.08.2017
Tekninen lautakunta	§ 41	12.09.2017

Sopimus yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoidossa / lausunto yhteissopimusluonnoksesta

KH 06.03.2017 § 77

Sopimuksen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi johtuen Tampereen kaupungin hallintosääntömuutoksesta. Sopimusluonnoksessa oheismateriaalina on kuntien viranhaltijaneuvotteluissa 4.11.2016 tehtäväksi sovitut muutokset merkitty punaisella värillä. Tehdyt muutokset ovat neuvotteluissa sovitun mukaisia.

Neuvotteluissa kohta 7. yhteistyövelvoite on palautettu sopimukseen, sitä ei ollut alkuperäisessä sopimusluonnoksessa. Lisäksi kohdassa 4. on kuvattu lautakunnan jäsenten kiertojärjestys, mitä ei aiemmin ole ollut sopimuksessa. Kuntien jäsenet, Tampere pois lukien, vaihtuisivat sopimusluonnoksen ehdotuksen mukaan kahden vuoden välein. Sopimusluonnoksessa on lisäksi tehty vähäisempiä muutoksia ja myös asioiden esitystapaa on muutettu voimassa olevaan sopimukseen verrattuna.

Tampereen kaupungin valtuusto hyväksyi 23.1.2017 § 8 kaupungin hallintosäännön. Samalla tehtiin muutoksia kaupungin toimielinten kokoonpanoihin. Myös alueelliseen jätehuoltolautakuntaan lisättiin kaksi paikkaa. Koska tehty päätös ei kuitenkaan ollut yhteistoimintasopimusneuvotteluiden mukainen lopputulos, päätti kaupunginhallitus 30.1.2017 § 61, että tältä osin hallintosääntö tullaan muuttamaan takaisin yhteistoimintasopimusluonnoksen mukaiseen kokoonpanoon: 7 jäsentä Tampereelta ja 5 jäsentä muista kunnista. Hallintosäännön muutos tehdään ennen sopimuksen hyväksymistä.

Tampereen kaupunki on pyytänyt sopimuksen osapuolilta kommentteja tai sopimuksen sisältöjen hyväksymistä mahdollisimman pian ja viimeistään 21.2.2017. Tampereen kaupungin tavoitteena on viedä sopimus hyväksyttäväksi kaupunginvaltuuston kokoukseen 20.3.2017.

Uuden sopimuksen on määrä astua voimaan 1.6.2017 ja se olisi voimassa toistaiseksi.

Valmistelija vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Satu Rask p. 044 787 1341

Kj:n ehdotus

Ruoveden kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon:

Ruoveden kunta katsoo, että sopimuksen jatkovalmistelussa on menetelty 4.11.2016 neuvotteluissa sovitun mukaisesti. Ruoveden kun-

Kunnanhallitus	§ 77	06.03.2017
Kunnanhallitus	§ 203	14.08.2017
Kunnanvaltuusto	§ 90	21.08.2017
Tekninen lautakunta	§ 41	12.09.2017

nalla ei tässä vaiheessa ole valmisteluun tai sopimuksen sisältöön huomautettavaa.

Oheismateriaalina yhteissopimusluonnos 31.1.2017

Päätös KH hyväksyi ehdotuksen.

KH 14.08.2017 § 203

Yhteissopimuksen sisällöstä on käyty neuvottelut viranomaisten kesken vuoden 2016 lopulla. Sopimusneuvottelujen pohjalta laadittuja muutoksia ei useassa kunnissa ole hyväksytty, vaan on vaadittu neuvottelujen jatkamista mm. siitä, että alueellisen jätehuoltolautakunnan paikkajaon tulisi olla tasapuolinen Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien kesken. Alueellinen jätehuoltojaosto on jatkanut näiden kuntien kesken neuvotteluja.

Ruoveden kunnan asema jätehuollon järjestämisessä ei tiettävästi tule huononemaan, mikäli jätehuollon viranomaistehtäviä hoitavan jaoston kokoonpano paikkajaon osalta muuttuisi tasapuoliseksi Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien edustajien kesken.

Kj:n ehdotus

Ruoveden kunnanhallitus päättää seurata neuvottelujen etenemistä ja haluaa olla mukana käytävissä neuvotteluissa, näin ollen kunnanhallitus päättää aiemmasta käsittelystä poiketen, olla hyväksymättä esitettyä sopimusta ja esittää kunnanvaltuustolle toistaiseksi sopimuksen hylkäämistä.

Päätös

KH hyväksyi ehdotuksen

KV 21.08.2017 § 90

KH:n ehdotus

Ruoveden kunnanhallitus päätti seurata neuvottelujen etenemistä ja haluaa olla mukana käytävissä neuvotteluissa, näin ollen kunnanhallitus päätti aiemmasta käsittelystä poiketen olla hyväksymättä esitettyä sopimusta ja esittää kunnanvaltuustolle toistaiseksi sopimuksen hylkäämistä.

Kunnanhallitus	§ 77	06.03.2017
Kunnanhallitus	§ 203	14.08.2017
Kunnanvaltuusto	§ 90	21.08.2017
Tekninen lautakunta	§ 41	12.09.2017

Päätös KV hyväksyi ehdotuksen

TEKNLTK 12.09.2017 § 41

Tampereen kaupungin toimesta järjestettiin keskustelutilaisuus 25.8.2017 yhteistoimintakuntien kanssa. Keskustelun yhteydessä ne kunnat, jotka eivät olleet vielä yhteistoimintasopimusta hyväksyneet, esittivät alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoonpanoon muutosta siten, että Tampereella olisi 7 paikkaa ja muilla kunnilla yhteensä 7 paikkaa.

Tampereen kaupunki on ilmoittanut 4.9.2017, että se suhtautuu kuntien esittämään pyyntöön lautakunnan jäsenmäärän muuttamiseksi myönteisesti. Tampereen kaupungin mielestä kuntien esittämä ajankohta ei kuitenkaan ole paran mahdollinen, koska suurin osa yhteistoimintakuntien valtuustoista on vasta äskettäin hyväksynyt sopimuksen. Lisäksi Tampereen kaupungin uusi hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017 ja alueellisen jätehuoltolautakunnan toimintakausi on juuri alkanut.

Tampereen kaupunki sitoutuu aloittamaan neuvottelut alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoonpanon muuttamiseksi siten, että neuvotteluiden tavoitteena on 1-2 paikan lisääminen muille sopijakunnille. Alueellisen jätehuoltolautakunnan kokoonpanoksi jatkossa asetettaisiin siten 7+6 tai 7+7 paikkaa. Tampereen kaupunki sitoutuu käymään neuvottelut paikkojen lisäämiseksi kuluva valtuustokauden aikana.

Lisäksi ryhdytään toimenpiteisiin piiritasolla neuvottelujen jätehuoltolautakunnan jäsenpaikkojen jakautumiseksi siten, että 5 paikkaa jaetaan sopimuksen mukaisesti seuraavalla tavalla: kaupunkiseudun kuntien (2 jäsentä) ja muiden kuntien (3 jäsentä) sekä jäsen- että varajäsenpaikat vuorottelevat kuntien kesken kahden vuoden välein siten, että kukin kunta nimeää jäsenen ja varajäsenen vuorollaan aakkosjärjestyksessä.

Tällä hetkellä sopijakunnilla on oikeus lähettää nimeämänsä edustaja alueelliseen jätehuoltolautakunnan kokouksiin.

Tampereen kunta toivoo, että loputkin kunnat hyväksyisivät jätehuollon yhteistoimintasopimuksen mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Valmistelija vs. yhdyskuntatekniikan päällikkö Satu Rask p. 044 787 1341

Tekn. johtajan ehdotus Tampereen kaupungin sitouduttua alueellisen jätehuoltolautakunnan

Ptk tark. nimikirjaimet

Kunnanhallitus	§ 77	06.03.2017
Kunnanhallitus	§ 203	14.08.2017
Kunnanvaltuusto	§ 90	21.08.2017
Tekninen lautakunta	§ 41	12.09.2017

kokoonpanon muuttamiseen valtuustokauden aikana siten, että neuvotteluiden tavoitteena on 1-2 paikan lisääminen muille sopijakunnille, päättää tekninen lautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle sopimuksen hyväksymistä ja että kunnanhallitus edelleen ehdottaisi kunnanvaltuustolle, että sopimus yhteisestä toimitelimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoidossa hyväksyttäisiin.

Tekn. johtajan muutettu
ehdotus

Lisäselvityksien vuoksi asia siirretään myöhempään kokoukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 3 Sopimus yhteisestä toimitelimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa

Keskusteluasiat

TEKNLTK 12.09.2017 § 42

Työmaa- ja suunnittelukokousten pöytäkirjat ja kokousosallistuminen: Sovittiin, että pöytäkirjat jatkossa luetteloidaan ilmoitusasioihin ja ne ovat lisäksi nähtävillä kokouksissa. Puheenjohtaja kutsutaan kokouksiin.

Sako- ja umpikaivolietteidien käsittelymaksut: Kunnan maksut ovat nyt Pirkanmaan alhaisimmat. Pirkanmaan kehällä olevien kuntien keskiarvohintaan nosto tarkoittaisi hintoihin jopa 60% korotuksia. Asiaan liittyy useita näkökohtia, jotka tulee hinnoittelussa ottaa huomioon. Tekninen lautakunta keskusteli nykyisistä hinnoista. Syksyn aikana lautakunta tulee päättämään sako- ja umpikaivolietteen vastaanottohinnan tarkistuksesta.

Katujen ja pihojen talvihoidon tarjouskyselyt ovat vireillä julkisena hankintana ja saatavilla HILMA-palvelusta. Tarjousten jättöaika päättyy 25.9.2017. Käytiin keskustelu kunnossapidon hankintaperusteista, vaihtoehtoinen kokonaishinta- (alueurakka-malli) tai yksikköhintaperusteinen urakka. Lautakunta piti yksikköperusteista sopimusta parhaana, joka on myös tarjouspyynnön mukainen.

Myllyperän vesihuoltohanke on etenemässä toteutukseen. Hankkeeseen on sitoutunut 13 kiinteistöä liittymishinnan ollessa enimmillään 7.700 e. Mikäli kokonaiskustannus nousee korkeammalle, vesihuoltolaitos tulee näiltä osin vastaan. Tekninen lautaunta antoi luvan hankkeen käynnistämiseen.

Runebergintie on päällystetty vanhan asfaltin tultua elinkaarensa päähän. Hanke toteutettiin matkailupuolen investointivarauksella, kuten myös Helvetinjärven kansallispuiston paikoitusalueen laajennustyökin.

VT 66 Jäminkipohjan grillin kohdalla on annettu kuntalaispalaute, että nopeusrajoitusta pitäisi alentaa ja ohituskielto merkitä liittymän kohdalle. Lautakunta keskusteli asiasta.

Keskusteltiin Sointulantien liikenneturvallisuudesta. Kadulla on 30 km/h nopeusrajoitus. Ajonopeudet ovat kuitenkin ajoittain huomattavan suuret, josta asukkaat ovat antaneet kuntaan palautetta. Yhdyskuntatekniikan yksikkö selvittää mahdollisuuksia turvallisuuden parantamiseksi.

Visuvedellä on aloitettu Riihikallionkujan perusparannus. Työn yhteydessä myös vesijohtojen venttiilejä uusitaan.

MT337 klv:n rakentaminen välille Paarlammintie - Pihlatie on aloitettu, aloituspalaveri pidettiin 4.9.2017. Työn tilaajana on Pirkanmaan ELY-keskus ja hankkeen urakoitsijaksi on valittu Kreate Oy. Ruoveden kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin 90 000 € (alv 0 %), hankkeen kokonaishinta on 189 259 € (alv 0 %). Hankkeen on määrä olla valmis 30.11.2017.

Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa on sovittu, että Ruovedentien ja Koukkuvuorentien liittymä korotetaan kuluvan syksyn aikana. Tarkoituksena on ajoneuvoliikenteen hidastaminen ko. liittymässä. Samalla alueellinen nopeusrajoitus siirretään alkamaan liittymän eteläpuolelta. Ruoveden kunta osallistuu rakentamiskustannuksiin 50 %:lla.

Tekn. johtajan ehdotus Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin

