

Ympäristölautakunta

Aika 30.08.2018 16:00 - 17:40**Paikka** Ruoveden kunnanvirasto, valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Liitteet	Otsikko	Sivu
53		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta	3
54		Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelusta	4
55	1-3	Ympäristöluvan lupamääräyksen mukainen suunnitelma maaperän suojauksesta murskausaseman ja tukitoiminta-alueen suojauksesta, Rudus Oy	6
56	4	Poikkeamislupa kaavasta kiinteistölle 702-424-1-93	8
57		Kaavahankkeet	9
58	5	Poikkeamislupa kaavasta kiinteistölle 702-404-1-133	11
59	6	Ympäristölautakunnalle osoitettu oikaisuvaatimus	12
60		Rakennustarkastajan viran järjestely	13
61	7-10	Myönnetyt luvat	14
62	11-13	Tiedoksiannot	15
63		Keskusteluasiat	17
64		Päätösten tiedoksiantaminen	18

Osallistujat

	Nimi		Lisätiedot
Läsnä	Koivunen Tapio Kärkelä Irja Lahtinen Janne Mäenpää Vuokko Rinkinen Juha Apell Harri Honkanen Hanna Hirvelä Stefan	puheenjohtaja jäsen vara pj jäsen jäsen tekninen johtaja ympäristötarkastaja yhdyskuntatekniikan päällikkö	
	Tiainen Anna Kuutti-Selkee Heidi Lindroos-Salonen Merja	ympäristöinsinööri varajäsen varajäsen	poistui kello 17:05
Poissa	Hartikainen Vuokko Sillanpää Juhani Neste Jouni Kyrönviita Eeva Kaitajärvi Merja	jäsen jäsen KH puheenjohtaja kunnanjohtaja KH jäsen	

Käsitellyt asia §53 - 64

Allekirjoitukset

Tapio Koivunen
puheenjohtaja

Stefan Hirvelä
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Ruovedellä 31.8.2018

Vuokko Mäenpää

Juha Rinkinen

**Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä**

Kunnanvirasto

Stefan Hirvelä
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

YMPLTK 30.08.2018 § 53

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on postitettu lautakunnan jäsenille vähintään viikkoa ennen kokousta ja että kokouksessa on yli puolet jäsenistä.

Kokouskutsu on postitettu 24.8.2018

RT päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vuokko Mäenpää ja Juha Rinkinen.

Pöytäkirja on tarkistettavissa 31.8.2018.

Päätös

Puheenjohtajan esityksestä työjärjestyksestä muutetaan siten että, pykälän 57 poikkeamishakemus jätetään huomiotta hakemuksen ollessa tarpeeton ja pykälän kohdassa käsitellään kaavahankkeita. Muilta osin RT ehdotuksen mukaan.

Lausunto ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelusta

YMPLTK 30.08.2018 § 54

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisista eläinsuojista. Sillä säädettäisiin jatkossa ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista. Tähän saakka määräykset ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä ja ratkaistu eläinsuojan sijoituspaikasta on annettu ympäristöluvassa. Esitys liittyy ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen, jonka projektiryhmä esitti tietyn kokoisten eläinsuojien siirtämistä suunnitteilla olleeseen ympäristölupamenettelyä kevyempään ilmoitusmenettelyyn, jonka vuoksi ilmoitusmenettelyyn siirtyville eläinsuojille säädetään toimialakohtainen asetus. Ilmoitusmenettelyn taustalla on hallinnon sujuvoittaminen. Kuntaliitto on antanut lakiehdotukseen lausuntonsa 13.10.2017, ja se on luettavissa osoitteessa: <https://www.kuntaliitto.fi/lausunnot/2017/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-ymparistonsuojelulain-muuttamisesta>. Lausunnot pyydetään lähettämään ympäristöministeriöön viimeistään 31.8.2018.

Lausunto

Ympäristöhallinnon prosesseihin mielletty raskaus liittyy enemmän AVI:en pitkiin lupakäsittelyaikoihin ja korkeisiin käsittelymaksuihin. Sitä vastoin kunnan ympäristönsuojelun hallinto on koettu sujuvammaksi ja käsittelymaksut kohtuullisiksi. Lupien käsittelyajat ovat, hyvin niukoista resursseista huolimatta, olleet kunnan ympäristönsuojelussa noin puolet valtion käsittelyaikoja lyhyempiä. Kunnassa ympäristöllisiin menettelyihin liittyvät viranomaiset tarjoavat palveluita lähellä asiakasta yhdeltä luukulta. Lähellä toimiminen on tärkeää sujuvan valvonnan ja yhteistyössä asianosaisten kanssa toimimisen kannalta.

Viranomaisen näkökulmasta uusi menettely tuo lisätyötä uuden menettelyn tuomiin säädösmuutoksiin ja käytäntöihin perehtymisen takia jo ennestään mittavaksi kasvaneen ympäristönsuojelulain mukaisen säädöspaketin päälle. Ilmoitus on tarkistettava, kuten lupahakemuskin, eikä ilmoitusmenettelyn ja ympäristöluvan käsittelyn hallinnollinen taakka juuri eroa toisistaan. Esitetty ilmoitusmenettely ei sisällöltään vastaa ilmoittamista vaan on eräänlainen lupakäsittely. Painopiste siirtyy jälkivalvontaan, kun ennakkollinen arviointi vähentyy. Esityksen mukainen uusi ilmoitusmenettely lisäisi ennestään ympäristönsuojelun menettelyjen kirjavuutta. Asetus on myös jäykempi mahdollisille tapauskohtaiselle harkintavallalle. Eläinsuojien vähimmäisetäisyyksissä tulee olla jatkossakin mahdollisuus paikallisten olosuhteiden huomioimiseen. Vähimmäisetäisyyksissä tulee säilyttää tapauskohtainen

harkintamahdollisuus.

Esitysluonnoksessa esitetään, että hakijalle annettaisiin mahdollisuus täydentää puutteellista ilmoitusta vain kerran. Jos ilmoitusta ei täydennetä tai saada täydennyksellä tarpeeksi kattavaksi, ilmoitus jätettäisiin tutkimatta ja toiminnan aloittamisoikeus raukeaisi. Käytännössä ympäristölupahakemuksia joudutaan täydentämään lähes aina. Jos ilmoitusmenettely joudutaan laittamaan vireille uudelleen koska tarvittavia tietoja ei saada ensimmäisellä täydennyspyynnöllä, ei saavuteta haluttua hallinnon keventämistä. Käsittelyn joustavuus siten kärsii verrattuna ympäristölupamenettelyyn.

Käytännön viranomaistyössä kunnan ympäristönsuojelussa lupakäsittelyjen pituus johtuu aliresursoinnista, eikä siihen uusi ilmoitusmenettely tuo helpotusta. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiselle on jatkuvasti siirretty uusia tehtäviä ilman rahoitusperiaatteen noudattamista, kuten tässäkin esitysluonnoksessa.

- Valmistelija: ympäristötarkastaja
- Päätösehdotus: Ruoveden kunnan ympäristölautakunta antaa yllä olevan lausunnon ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelusta.
- Päätös Ehdotuksen mukaan.
- Jakelu ympäristöministeriön lausuntopalvelu
- Lisätietoja: ympäristötarkastaja Hanna Honkanen, puh (03) 485 1468, sähköposti: etunimi.sukunimi@ruovesi.fi

Ympäristöluvan lupamääräyksen mukainen suunnitelma maaperän suojauksesta murskausaseman ja tukitoiminta-alueen suojauksesta, Rudus Oy

44/11.01.00/2016

YMPLTK 30.08.2018 § 55

Ruoveden ympäristölautakunta on myöntänyt Rudus Oy:lle ympäristöluvan siirrettävän kiviaineksen murskaukseen 12.12.2017, § 106 Pohjan kylään, tiloille Jussinaho 2 (702-416-3-18) ja Jussinaho 3 (702-416-4-12). Päätös on lainvoimainen.

Ympäristöluvan lupamääräyksen 8. mukaan:

Aggregaatti ja aggregaatin tarvitsema polttoainesäiliö ja –putket, liikkuvan murskauslaitoksen polttoainesäiliöt sekä työkoneiden polttoainesäiliöt ja –putket ja tankkausalue on sijoitettava alueella käytettäviä kemikaaleja kestäväällä vähintään 1 mm vahvuisesta muovista tai vastaavan tiiveysasteen saavuttavasta materiaalista rakennetulle suoja-alueelle, joka on täytetty vähintään 30 cm paksuisella kerroksella hienojakoista maa-ainesta. Alue tulee varustaa reunakorokkeella tai vastaavalla. Suoja-alueen alapuolinen perusmaa on tasattava ja siitä on poistettava sellaiset kivet, jotka voisivat rikkoa muovin. Suoja-alueelle kertyvät sadevedet tulee johtaa eristeen päältä öljynerotuskaivojen kautta pohjavesialueen ulkopuolelle tai pumpata riittävän suureen umpisäiliöön tai loka-autoon tai alue on katettava.

*Suojarakenteet on pidettävä kunnossa ja niiden kunto on tarkistettava päivittäin. **Luvan saajan on toimitettava valvovalle viranomaiselle hyväksyttäväksi suunnitelma suojausrakenteiden tekemisestä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.** Suunnitelmasta on käytävä ilmi maaperäsuojauksen tekotapa ja suunnitelmaan tulee liittää asemapiirros, johon suojatut alueet on merkitty. **Maaperän suojarakenteiden tekemisestä on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle ennen niiden rakentamista. Suoja-alueen rakentaminen tulee dokumentoida ja suoja-alueen tulee olla tarkastettavissa ennen toiminnan aloittamista.** Jos luvan voimassaoloaikana suoja-alueen sijaintia muutetaan, tulee luvan saajan toimia edellä esitetyllä tavalla.*

Rudus Oy on toimittanut 20.6.2018 suunnitelman maaperän suojauksesta tukitoiminta-alueen ja aggregaatin osalta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi. Suunnitelmaa päivitettiin 23.8.2018. Suunnitelma on liitteissä 1-3/ympltk 30.8.2018.

Rudus Oy:n 20.6.2018 toimittamaan suunnitelmaan pyydettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen kommentti. ELY-keskus toteaa

vastauksessaan 15.8.2018 mm., että suunnitelmasta jää epäselväksi millainen suojaus aggregaatin alle laitetaan ja miten estetään se, että vettä ei tule suojauksen alle. Suunnitelman mukaan aggregaattikontissa on polttoainesäiliö. Luvan mukaan tankkaus tulee tehdä suojatulta alueelta, jossa pohjalla tulee olla 1 mm kalvo tai vastaava 30 cm hienojakoista maata. Suojatulta alueelta vedet tulee johtaa pois ja tämä pitäisi esittää suunnitelmassa. Tankkaus pitää kokonaan tehdä suojatulta alueelta.

Valmistelija: ympäristöinsinööri, ympäristötarkastaja

Päätösehdotus: Ruoveden kunnan ympäristölautakunta hyväksyy 23.8.2018 päivätyn suunnitelman maaperän suojauksesta tukitoiminta-alueen ja aggregaatin osalta seuraavin huomioin:
Suoja-alueelle kertyvät vedet on pumpattava riittävän suureen umpisäiliöön, josta vedet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn tai vaihtoehtoisesti suoja-alue on katettava.

Rudus Oy:n suunnitelma maaperän suojauksesta tulee täyttää ympäristöluvassa edellytetyt asiat.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.

Jakelu: Rudus Oy
Pirkanmaan ELY-keskus

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Hanna Honkanen, puh (03) 485 1486,
etunimi.sukunimi@ruovesi.fi

Liitteet

- Liite 1 SUUNNITELMA
HYVÄKSYTTÄVÄKSI_ympäristölupa_lupamääräys
8_20.6.2018
- Liite 2 SUUNNITELMA HYVÄKSYTTÄVÄKSI_tukitoiminta ja
aggregaatti_sijainti_20.6.2018
- Liite 3 Rudus Oy_ympäristöluvan lupamääräyksen mukainen
suunnitelma_päivitys 23.8.2018

Poikkeamislupa kaavasta kiinteistölle 702-424-1-93

YMPLTK 30.08.2018 § 56

Kiinteistölle 702-424-1-93 haetaan poikkeuslupaa kaavamääräyksistä omakotitalon rakentamiseksi RA-merkinnällä olevalle rakennuspaikalle. Rakennuspaikka sijaitsee Ruhalan kylässä, Tapiontien varrella. Rakennuspaikalla vaikuttaa Ruoveden rantaosayleiskaava.

Kiinteistöllä sijaitsee purettava loma-asunto, sekä muita pienempiä talousrakennuksia. Kokonaisrakennusoikeutta kiinteistöllä on 120k-m2.

Liitteenä 4/ympltk 30.8.2018 on hakemusasiakirjat ja päätösehdotus.

Yhdyskuntatekniikan
päällikön ehdotus

Ympäristölautakunta myöntää haetun poikkeamisen kiinteistölle 702-424-1-93 omakotitalon rakentamista varten liitteen 4/ympltk 30.8.2018 mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

Liite 4 Poikkeamishakemus ja päätösehdotus 702-424-1-93

Kaavahankkeet

YMPLTK 30.08.2018 § 57

Elinvoimalautakunta keskusteli 29.8.2018

kokouksessaan kunnan ajankohtaisista kaavoitushankkeista.

Kaavoituskatsauksen mukaisesti kunnan ohjelmassa on seuraavat kaavoitushankkeet:

- Visuveden asemakaavan muutos ja laajennus. Hanke käsittää Pusunvuolteen pohjoispuolen muutokset, teollisuusalueen ja Vuolleniemen alueen lisäyksen kaavaan. Visuveden nykyinen kaava on vuodelta 1991. Hankkeelle on nimetty suunnittelijaksi Ramboll Oy. Kaavatyön kesto on noin 12 kk.

- Kirkonkylän asemakaavamuutokset käsittävät Yläkylältä viisi korttelia kaavoituskatsauksen mukaisesti. Suppakortteliin on Laatuasunno Oy tehnyt kunnanhallitukselle osoitetun ostotarjouksen määräalsta, jolle rakennettaisiin rivitalo. Tämä on mahdollista ilman kkaavamuutosta, koska nykyisessä kaavassa on merkintä AL, asuin ja liiketalokortteli. Ennen kaavamuutoksen käynnistämistä kunta neuvottelee Vapon omistaman tontin lunastuksesta.

- Jäminkipohjan kaava. Jäminki Jäminkipohjan ensimmäinen rakennuskaava vahvistettiin vuonna 1973. Kaavaan tehtiin 1970-luvun loppu-puolella neljä kaavamuutosta. 1990-luvun alussa kaavaaluetta laajennettiin ja rakennuskaavaa muutettiin. Jäminkipohjan asemakaavaalueen pinta-ala on noin 85 ha. Jäminkipohjan osalta kiirettä aiheuttaa entisen sahan alueen matkailu toimintojen alue. Kaava joudutaan toteuttamaan kokonaisuudessaan uutena. Työn kesto on 15 kk. Suunnittelusta neuvotellaan Fcg:n kanssa. Työn aloittaminen edellyttää maatkailun osalta selkeää projektisuunnitelmaa.

- Tuuhosen leirikeskuksen alueesta on annettu toimeksianto Ramboll Oy:lle. Tavoitteena saada alueelle 2-5 RAO paikkaa.

- Helvetinportin alueen kehittäminen edellyttää alueen kaavoitusta. Kaavoitus käynnistetään, kun toiminnoista on tehty projektisuunnitelma.

Elinvoimalautakunta kiirehtii kaavoitushankkeita.

Yhdyskuntatekniikan
päällikön ehdotus

Ympäristölautakunta toteaa, että kaavoitustyötä jatketaan suunnitellusti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Poikkeamislupa kaavasta kiinteistölle 702-404-1-133

YMPLTK 30.08.2018 § 58 Kiinteistölle 702-404-1-133 haetaan poikkeamislupaa kaavamääräyksistä omakotitalon rakentamiseksi. Muodostettava rakennuspaikka on määräala kiinteistöstä 1-133 ja sijaitsee n. 300 metrin päässä kiinteistön tilakeskuksesta. Alue sijaitsee Jämingin ranta-asemakaava-alueella ja käsittää sisällään 2 kpl ranta-aseman mukaisia RA-tonttia.

Liitteenä 5/ympltk 30.8.2018 on hakemusasiakirjat ja päätösehdotus.

Yhdyskuntatekniikan
päällikön ehdotus

Ympäristölautakunta myöntää poikkeamisen omakotitalon rakentamiseksi kiinteistölle 702-404-1-133 liitteenä 5/ympltk olevan päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

Liite 5 Poikkeamishakemus ja päätösehdotus 702-404-1-133

Ympäristölautakunnalle osoitettu oikaisuvaatimus

YMPLTK 30.08.2018 § 59 Ympäristölautakunnalle on saapunut oikaisuvaatimus koskien kiinteistön 702-406-1-788 rakennuslupaa.

Oikaisuvaatimus liitteenä 6/ympltk 30.8.2018

Yhdyskuntatekniikan
päällikön ehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Oikaisuvaatimuksen saavuttua myöhässä sitä ei oteta käsittelyyn.

Liitteet

Liite 6 Oikaisupyyntö

Rakennustarkastajan viran järjestely

YMPLTK 30.08.2018 § 60

Ruoveden kunnan rakennustarkastaja on irtisanoutunut virastaan 26.8.2018 alkaen. Ympäristölautakunnan päätöksen §48/2018 mukaan rakennustarkastajan sijaiseksi on valittu yhdyskuntatekniikan päällikkö, milloin tehtävään varsinaisesti valittujen ollessa estyneitä, enintään 30.9.2018 asti. Teknisen toimen virkojen uudelleen järjestelyiden ajaksi on rakennustarkastajan virkaan nimitettävä henkilö, kunnes uusi rakennustarkastaja on rekrytoitu.

Yhdyskuntatekniikan
päällikön päätösehdotus

Rakennustarkastajan virkaatekeväksi henkilöksi nimetään kiinteistöpäällikkö Mika Aalto kunnes uusi rakennustarkastaja on rekrytoitu tai enintään 31.12.2018 asti.

Päätös

Rakennustarkastajan virkaatekeväksi henkilöksi nimetään kiinteistöpäällikkö Mika Aalto siihen asti kunnes uusi rakennustarkastaja on rekrytoitu tai enintään 31.3.2019 asti. Lisäksi ympäristölautakunta esittää KH:lle virantäyttöä mahdollisimman nopeasti.

Myönnetyt luvat

YMPLTK 30.08.2018 § 61 Rakennustarkastaja on myöntänyt ajalla 1.6.-30.7.2018 liitteenä 7-10/ympltk 23.8.2018 olevat luvat.

RT päätösehdotus Ympäristölautakunta toteaa ed. mainitut luvat tietoonsa saaduiksi.

Päätös Ehdotuksen mukaan.

Liitteet

Liite 7 JULKIPANOLISTA_20180605162343823

Liite 8 JULKIPANOLISTA_20180609134145610

Liite 9 JULKIPANOLISTA_20180712155419253

Liite 10 JULKIPANOLISTA_20180719094114777

Tiedoksiannot

YMPLTK 30.08.2018 § 62

1. Rakennustarkastaja on kehottanut kiinteistön 702-409-6-8 omistajaa poistamaan omistamaltaan ranta-alueelta tulisijallisen jurttasaunan. Saunalle ei ole haettu eikä myönnetty rakennuslupaa. Sauna on sijoitettu vastoin rantaosayleiskaavaa. Saunan poistamisesta tulee tehdä ilmoitus rakennusvalvontaan. Kehotuksessa on vaihtoehtoisesti ohjattu hakemaan saunalle rakennuslupaa sellaiseen paikkaan tontilla, jolle on kaavassa osoitettu rakennusoikeutta (kehotus liitteenä).

2. Tampereen kaupungin jätelautakunta on toimittanut tiedoksi seuraavat jätehuoltoinsinöörin päätöspöytäkirjat:

- 1) 1.6.2018, 282 § Jätehuollon järjestämisestä jätehuoltomääräyksistä poiketen
- 2) 19.6.2018, 312 § Jätehuollon järjestämisestä jätehuoltomääräyksistä poiketen
- 3) 31.7.2018, 386 § Jätehuollon järjestämisestä jätehuoltomääräyksistä poiketen.

3. KVVY on toimittanut raportin Ruoveden jätevedenpuhdistamoiden vesistö tarkkailun vuosiyhteenvedon vuodelta 2017.

4. Ympäristötarkastaja on tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset koskien ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa toimintaa:

- 1) Rallisprint Ruoveden Kirkonkylän taajamassa, Pohjois-Hämeen Urheiluautoilijat ry, päätöksen antopäivä 26.6.2018.
- 2) Ulkoilmakonsertti Ruoveden laivarannassa, Noitarock, Ruoveden kunta, päätöksen antopäivä 4.7.2018.
- 3) Ulkoilmakonsertti Ruoveden laivarannassa, Noitien Yö-tapahtumatori, Ruoveden kunta, päätöksen antopäivä 6.8.2018

5. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut päätöksen ympäristölautakunnan päätöksestä 21.9.2017 82 §. Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

6. Aluehallintovirasto on lähettänyt tiedoksi 17.8.2018 antamansa vastauksen kanteluun koskien Ruoveden rakennusvalvonnan valvontavelvollisuutta. Vastauksessa todetaan, että kanteluasian käsittely aluehallintovirastossa päättyy.

7. Ruoveden kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö on käynnistynyt. Työhön on varattu vuodelle 2018 kunnan rahoitusta. Päivitystyön kokonaiskustannusarvio on 50 000 euroa vuosina 2018-2019. Pirkanmaan ELY-keskuksesta on haettu avustusta 50 % kokonaiskustannuksista. Pirkanmaan ELY-keskus on myöntänyt haetun avustuksen 21.5.2018. Avustettavan

hankkeen toteutusaika on 1.2.2018-1.11.2019. Hankkeen tarkoituksena on päivittää Ruoveden pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Edellinen suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2002. Suojelusuunnitelman päivitys on merkitty toimenpiteenä Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa 2016-2021. Suojelusuunnitelman päivittäminen on ajankohtaista, koska pohjavesialueilta on saatu uutta hydrogeologista tietoa ja moni pohjavesialue sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on pohjaveden suojelun edistäminen ja tiedon lisääminen pohjavesialueilta. Suojelusuunnitelmassa keskitytään riskialueisiin, vedenhankintaa varten tärkeisiin pohjavesialueisiin sekä vesienhoidon toimenpideohjelmassa mainittuihin alueisiin.

Suojelusuunnitelman laadintaa varten on muodostettu työryhmä, johon kuuluvat edustus Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Pirkanmaan pelastuslaitoksesta, Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimistosta, Ruoveden kunnasta, Ruoveden kunnan ympäristölautakunnasta, Osuuskunta Vesijaosta, Syväoan lähdevesiyhtiöstä sekä Kautun vesiosuuskunnasta.

Hankkeen osalta tilattaviin tutkimuksiin liittyen yhdyskuntatekniikan päällikkö on tehnyt 2.8.2018 ja 9.8.2018 seuraavat hankintapäätökset: Runebergin lähteen luontoselvitys ja lähteen kunnostussuunnitelman laadinta sekä pohjavesitutkimukset. Pohjavesitutkimuksissa menetelmänä käytetään maatutkaluotausta sekä pohjavesiputkien asentamista. Toimenpiteet kohdistuvat pohjavesialueille, joista ei ole riittävästi aikaisempaa tutkimustietoa. Maatutkaluotausta tehdään Nuottiharjun, Mäntyharjun, Raiskinkankaan ja Ahvenisen pohjavesialueilla. Suunnitelman mukaan pohjavesiputkia (3 kpl) asennetaan Raiskinkankaan pohjavesialueelle.

Päätös ehdotus Ympäristölautakunta toteaa edellämainitut tiedoksiannot tietoonsa saaduksi.

Päätös Todetaan tiedoksi saaduksi.

Liitteet Liite 11 702-409-6-8 karttaliite
Liite 12 702-409-6-8 kehoitus
Liite 13 Vastaus kanteluun Valli Jaakko

Keskusteluasiat

YMPLTK 30.08.2018 § 63

Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Keskusteluasioita ei ollut

Päätösten tiedoksiantaminen

YMPLTK 30.08.2018 § 64 Ympäristölautakunta päättää asettaa julkipanon käsittelemistään lupa-asioista ilmoitustaululle 3.9.2018 ja antaa päätökset tiedoksi 4.9.2018 klo 12:00 jälkeen.

Päätös Ehdotuksen mukaan.

MUUTOKSENHAKUOSOITUS

Oikaisuvaatimus ja hakemusosoitus

I. Kuntalaissa tarkoitettu oikaisuvaatimus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen hallituksen, lautakunnan, niiden jaoston tai niiden alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisäännistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä asiakirjat, joihin vedotaan

Kunnan yhteystiedot

Ruoveden kunta
Ruovedentie 30
34600 Ruovesi
puh. (03) 486 111
faksi (03) 476 3240

Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ruovesi.fi