

Tekninen lautakunta

Aika 01.10.2019 16:30 - 17:30**Paikka** Ruoveden kunnanviraston valtuustosalin

Käsitellyt asiat

§	Liitteet	Otsikko	Sivu
29		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
30		Sointulantien kevyenliikenteen väylä, urakoitsijan valinta ja rakentamispäätös	4
31	1	Esitys Pirkanmaan ELY-keskukselle maantien 3441 kunnostamisesta	5
32		Haastatteluryhmän valinta kiinteistöpäällikön virkavaalia varten	7
33		Viranhaltijapäätökset	9
34		Tiedoksiannot	10
35		Keskusteluasiat	12

Osallistujat

	Nimi		Lisätiedot
Läsnä	Jokinen Jyrki Kärkelä Irja Havanka Pentti Nieminen Usko Pirttijärvi Pekka Apell Harri Hirvelä Stefan	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen tekninen johtaja yhdyskuntatekniikan päällikkö	
Poissa	Kymäläinen-Rikkonen Hanna Ojanen Tuula Neste Jouni Härkönen Mervi Kyrönviita Eeva	jäsen jäsen KH:n puheenjohtaja KH:n edustaja kunnanjohtaja	

Käsitelty asia §§29 - 35

Allekirjoitukset

Jyrki Jokinen
puheenjohtaja

Harri Apell
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Ruovedellä 3.10.2019

Irja Kärkelä

Pekka Pirttijärvi

**Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä**

Harri Apell
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta

TEKNLTK 01.10.2019 § 29

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on postitettu lautakunnan jäsenille vähintään neljä päivää ennen kokousta ja että kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet jäsenmäärästä puheenjohtaja mukaan luettuna.

Teknisen lautakunnan kokouskutsu on lähetetty sähköpostilla 27.9.2019.

Tekn. johtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa teknisen lautakunnan kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Irja Kärkelä ja Pekka Pirttijärvi sekä varalle Pentti Havanka.

Pöytäkirja tarkastettavissa 3.10 klo 8.00 ja se pidetään nähtävillä 4.10.2019.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Sointulantien kevyenliikenteen väylä, urakoitsijan valinta ja rakentamispäätös

TEKNLTK 01.10.2019 § 30

Ruoveden kunnan vuoden 2019 talousarvioon sisältyvässä investointiohjelmassa on 180.000 euron varaus Sointulantien kevyenliikenteen väylän rakentamista varten.

Kohteen suunnittelija on Finnish Consulting Group Suunnittelu ja Tekniikka.

Sointulantien urakkatarjouskyselyt toimitettiin viidelle urakoitsijalle. Urakkamuoto on kokonaishintaurakka ja tarjouksen valintaperuste halvin hinta.

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Hinnat ylittivät investointivarausten yli 20%.

Tarjoukset ovat esillä kokouksessa.

Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta päättää olla valitsematta urakoitsijaa tarjoushinnan ylittäessä investointiohjelman määrärahavarausten ja koska kahden saadun tarjouksen perusteella hinnan oikeellisuuden arvionti on mahdoton.

Lautakunta esittää hankkeen uudelleen vuoden 2020 investointiohjelmiaan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Esitys Pirkanmaan ELY-keskukselle maantien 3441 kunnostamisesta

TEKNLTK 01.10.2019 § 31

Ruovedellä sijaitseva maantie 3441 välillä Väärinmaja-Taivalahontie on tieturvallisuudelle vaarallisessa kunnossa.

Alueen asukkaat ovat toimittaneet kunnalle osoitetun valituksen maantien kunnosta. Valituksen on allekirjoittanut 138 henkilöä. Koska tie on valtion omistama, toimitamme tämän valituksen edelleen ELYN käsiteltäväksi.

Tieosuudella on sattunut useita ajoneuvorikkoja ja merkittäviä vaaratilanteita. Osuudella on arviolta 5000 reikää viiden kilometrin matkalla.

Tien huono kunto vaikuttaa jo Ruoveden kunnan elinkeinotoimintaan; asukkaat välttävät tien käyttöä ja suuntaavat asiointinsa muihin kuntiin. Päivittäin työmatkana tietä käyttävät joutuvat vaihdattamaan ajoneuvojen iskunvaimentimet jopa kerran vuoteen. Tie vaikuttaa jo kiinteistön arvoihin; myytävä mökki tämän tien varrella karkoittaa ostajat.

Kuoppia paikataan aika ajoin ämpäripaikkauksena. Reikiä on jatkuvasti kuitenkin niin paljon, että kerrallaan paikkausta ei tapahdu, kuin pienelle osalle 10-100 metrin matkalle.

Epäilemättä Suomen kamaralta ei löydy heikompaa valtion omistamaa tietä.

Tiellä liikkuu paljon tukkikuljetuksia Korkeakosken sahalle. Tämä tulee huomioida tulevaa kunnostustyötä silmällä pitäen.

Tien runko on hyvässä kunnossa, ko. välillä on yksi reunanotkahdus n. 20 metrin matkalla, muuten pohja on hyvä ja roudankestävä. Arviomme mukaan tie ei juurikaan vaadi kantavaan kerrokseen isoa toimenpidettä, tasauskerrokset ja pinnoitteet lienevät tämän kohteen tarpeet.

Tien liikennemäärä, raskas liikenne ja hyvä kantava rakenne huomioiden, on selvää, että tie tulee päällystää asfaltilla. Sorapäällyste on kertaluokkana edullisempi, mutta elinkaarilaskelmilla todennäköisesti kalliimpi vaihtoehto huomioiden kunnossapitotarpeet.

Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta esittää Pirkanmaan ELY-keskukselle maantien 3441 päällystämistä asfaltilla välittömästi talvikauden 2020 jälkeen.

Lautakunta pyytää ELY-keskukselta tiedonantoa ja päätöstä tien kunnostamisen tulevista toimenpiteistä ja suunnitelmista 30.11.2019 mennessä julkisena tiedonantona Ruoveden kunnalle osoitettuna.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1 Kuntalaisvalitus

Haastatteluryhmän valinta kiinteistöpäällikön virkavaalia varten

TEKNLTK 01.10.2019 § 32

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 16.9.2019 täyttöluvat kiinteistöpäällikön ja työpäällikön viroille sekä toimistopalvelusihteerin toimelle.

Hakuajat päättyvät 7.10.2019. Haastattelut pyritään järjestämään 11.-17.9. välillä.

Ilmoitukset tehtävän kuvauksineen ja kunnanhallituksen pöytäkirja ovat luettavissa kunnan nettisivuilla.

Kiinteistöpäällikön tehtävänä on toimia kiinteistöyksikön tulosalueen päällikkönä sekä asuntotoimiston isännöitsijänä.

Kiinteistöpäälliköllä tulee olla tehtävään soveltuva ammattikorkeatai korkeakoulututkinto tai niihin rinnastettava aiempi tutkinto. Kiinteistöpäälliköltä edellytetään kiinteistöalan tuntemusta rakentamisen ohella myös taloudenhallinnan alueelta.

Kiinteistöpäällikkö toimii laitosmiesten (4kpl) esimiehenä. Kiinteistöpäällikön esimies on tekninen johtaja.

Hallintosäännön § 41 mukaan tulosalueen esimiehen valitsee lautakunta.

Työpäällikkö osallistuu rakennushankkeiden suunnittelutehtäviin, toimii kunnan omien rakennushankkeiden vastaavana työnjohtajana ja turvallisuuskoordinaattorina ja toimii rakennushankkeissa rakennustyön valvojana rakennushankkeiden myös infra-hankkeissa. Työpäälliköltä edellytetään kunnossapito- ja korjaustöiden asiantuntevaa johtamista ja kehittämistä ja suunnittelutaitoa.

Työpäällikkö työskentelee teknisen johtajan alaisuudessa. Työpäällikön valinnasta päättää esimies.

Toimistopalvelusihteerin tehtäviin kuuluvat mm. kiinteistö- ja osoitetietorekisterin ylläpito ja korjaukset, lupavalmistelijan tehtävät, ympäristölautakunnan kuulutukset, ympäristölautakunnan asiakirjahallinta, ympäristölautakunnan laskutukset ja asiakaspalvelutehtävät.

Hallintosäännön §41 mukaan muut kuin tulosalueen esimiehet valitsee valittavan henkilön esimies.

Kiinteistöpäällikön virkavaalia varten lautakunnan tulee nimetä haastatteluryhmä.

Haastatteluryhmään on suosiollista nimetä jäsenten lisäksi kunnanjohtaja, henkilöstöpäällikkö, tekninen johtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö.

Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta nimeää kiinteistöpäällikön virkavaalia varten haastatteluryhmäksi Jyrki Jokisen (pj.), Eeva Viitasen, Riku Rekosen, Harri Apellin ja Stefan Hirvelän.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin, lisäksi lautakunta kutsuu haastatteluryhmään Mika Aallon.

Viranhaltijapäätökset

TEKNLTK 01.10.2019 § 33

Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä, teknisen lautakunnan jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen teknisesti osastolta.

Esityslistan oheismateriaalina on luettelo viranhaltijapäätöksistä ajalta .

Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja toteaa ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan tehtyihin päätöksiin.

Päätös Viranhaltijapäätökset käsitellään seuraavassa kokouksessa.

Tiedoksiannot

TEKNLTK 01.10.2019 § 34

1. Ruoveden Asunnot Oy:n tehtävät on annettu teknisen toimen hoidettavaksi 1.9.2019 alkaen. Harri Apell on nimetty varatoimitusjohtajaksi.

1. Päiväkodin rakennustyöt alkavat viikolla 42.

1. Murasuon lietekentän ympäristölupa on jätetty.

1. Syyskuu 2019 häiriötilanne vedenjakelussa.

Torstaina 5.9.2019 otetuissa määrääaikaistarkkailussa havaittiin 2 enterokokki-bakteereja Visuvedellä Huilahden ja Ruhalan vedenottamoiden raakavesinäytteissä. Lisäksi Visuveden Käpykankaantiellä sijaitsevan vedenottamon raakaveden näytteessä havaittiin yksi koliforminen bakteerilöydös.

Näytteet valmistuivat maanantaina 9.9. ja välittömästi tuloksien saatua kyseiset vedenottamot suljettiin ja Visuveden verkostoveden syöttö aloitettiin Jäähdysohjauksen vesiosuuskunnan yhdysvesijohdosta. Ruhalan verkostoveden syöttö aloitettiin Osuuskunta Vesijaon verkostosta.

Sekä annettiin veden keittokehotus kyseisten vedenottamoiden vedenjakelualueelle, sisältäen vesihuoltoverkon lisäksi Visuvedellä Pajulahden osuuskunnan asiakkaat ja Ruhalla Tapion vesiosuuskunnan ja Lukkonokan vesiosuuskunnan sekä Väärinmajan vesiosuuskunnan asiakkaat.

Häiriötilannetiedote toimitettiin Keuruun ympäristöterveysviranomaisen toimesta Ruovesi-lehdelle ja Aamulehdelle. Lisäksi tiedote jaettiin kunnan nettisivuilla sekä kunnan Facebook-sivuilla. Lisäksi tekstiviestitiedote lähetettiin UMS-häiriötilannepalvelulla alueilla asuville asiakkaille. Tämä palvelun toiminta todettiin vailinnaiseksi jonka johdosta osa asukkaista sekä vapaa-ajanasujista ei viestiä saanut. Tämä asia on palveluntarjoajalla selvityksessä.

Uusintänäytteet otettiin 9.9. ja ne valmistuivat 11.9. Ruhalan vedenottamon ja verkostosta otetut näytteet osoittautuivat puhtaita. 11.9. otetut toiset uusintänäytteet osoittautuivat puhtaita, ja veden keittokehotus purettiin Ruhalan vedenjakelualueella, sisältäen osuuskunnat. Tiedote.

9.9. otetuissa uusintänäytteissä havaittiin Visuveden verkostosta 1 kpl enterokokki-bakteeria, jolloin terveysviranomaisen kehotuksesta aloitettiin Visuveden verkoston klooraus desinfioinnin suorittamiseksi.

si. Keittokehotusta ei purettu visuveden alueella.

11.9 Otetuissa uusintanäytteissä ei havaittu enterokokkia Visuveden alueella. Verkostosta löytyi 1 koliforminen bakteeri.

16.9. Otetut näytteet Visuvedellä olivat puhtaat, veden keittokehotus purettiin. Kloorausta jatketaan varotoimenpiteenä.

23.9. Otetut näytteet Visuvedellä olivat puhtaat. Kloorausta jatketaan koska klooripitoisuudessa ei saavutettu vaadittavaa pitoisuutta kaikissa verkoston mittauspisteissä.

Huilahden ja Ruhalan vedenottamoiden häiriöttömän vedenjakelun turvaamiseksi, investointiohjelmassa on esitys UV-laitteiden hankkimiseksi kyseisille vedenottamoille. Käpykankaan ja Jäminkipohjan vedenottamoilla kyseiset laitteistot on asennettu.

Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksiannot tietoonsa saaduksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Keskusteluasiat

TEKNLTK 01.10.2019 § 35

Keskusteltiin yleisesti ympäristön tarkkailuvelvoitteista

Vesihuollon kehittämissuunnitelma tehdään ensi vuoden käyttötaloussuunnitelmaan sisältyvänä. Huomioidaan myös varavesilinjaukset kuntarajojen ulkopuolelle kuten Vaskivesi ja Vilppula.

Seuraava kokous 22.10.2019 klo 17.00. Aiheita mm.:

- talousarvio
- kiinteistöpäällikön valinta
- tilusvaihto

Tekn. johtajan ehdotus Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

