

**Tekninen lautakunta**

---

**Aika** 26.11.2019 17:00 - 18:15**Paikka** Ruoveden kunnanviraston valtuustosalii

---

**Käsitellyt asiat**

<b>§</b>	<b>Liitteet</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
45		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta	3
46		Päiväkodin viemärijohtoon liittymismaksun määrittäminen	4
47		Asemakaavakadun nimeäminen	5
48	1-2	Jätehuollon yhteistoimintasopimuksen muutoksen hyväksyminen	6
49	3-4	Selvitys Ely-keskukselle ruoppausmassojen ja muun aineksen läjitykselle Visuveden 1-luokan pohjavesialueella	8
50	5	Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2020	11
51		Vesihuoltolaitoksen talousarvio vuodelle 2020	12
52	6	Viranhaltijapäätökset	13
53		Tiedoksiannot	14
54		Keskusteluasiat	15

**Osallistujat**

	Nimi		Lisätiedot
Läsnä	Jokinen Jyrki Kärkelä Irja Havanka Pentti Nieminen Usko Pirttijärvi Pekka Koivunen Tapio Härkönen Mervi Apell Harri Hirvelä Stefan  Antti Salkosalo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen KH:n edustaja tekninen johtaja yhdyskuntatekniikan päällikkö nuorisovaltuuston edustaja	
Poissa	Kymäläinen-Rikkonen Hanna Ojanen Tuula Neste Jouni Viitanen Eeva	jäsen  jäsen KH:n puheenjohtaja kunnanjohtaja	

---

**Käsitellyt asia**            §§45 - 54

---

**Allekirjoitukset**

Jyrki Jokinen  
puheenjohtaja

Harri Apell  
pöytäkirjanpitäjä

---

**Pöytäkirjan tarkastus**

Ruovedellä 27.11.2019

Usko Nieminen

Pekka Pirttijärvi

---

**Pöytäkirja yleisesti  
nähtävillä**

Ruoveden kunnantalon tekninenosasto 28.11.2019

Harri Apell  
pöytäkirjanpitäjä

---

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjan tarkastajien valinta

TEKNLTK 26.11.2019 § 45

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenille vähintään neljä päivää ennen kokousta ja että kokouksessa on saapuvilla enemmän kuin puolet jäsenmäärästä puheenjohtaja mukaan luettuna.

Teknisen lautakunnan kokouskutsu on lähetty sähköpostilla 22.11.2019.

Tekn. johtajan ehdotus Puheenjohtaja toteaa teknisen lautakunnan kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Usko Nieminen ja Pekka Pirttijärvi sekä varalle Tapio Koivunen.

Pöytäkirja on tarkastettavissa 27.11 klo 12.00 ja se pidetään nähtävillä 28.11.2019.

.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Päiväkodin viemärijohdon liittymismaksun määrittäminen

TEKNLTK 26.11.2019 § 46

Tilakeskus on lähettänyt hakemuksen rakennettavan päiväkodin liittämistä Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon.

Ruoveden kunnan vesihuoltolaitoksen liittymismaksun määräytymisperusteissa kiinteät liittymismaksut koskevat pientaloja. Taksapäätöksessä on mainittu, että rivitalojen, kerrostalojen, teollisuus- ja liikerakennusten yms. liittymismaksu määritellään erikseen teknisen lautakunnan päätöksellä.

Hakemuksessa omistaja on ilmoittanut rakennettavan rakennuksen kerrosalaksi 1388 m<sup>2</sup>. Liittymismaksu perustuu seuraavaan laskentamalliin:

$L = kvi \times k \times A \times p \times yL$ , jossa

L = liittymismaksu

kvi = viemäriverkoston osa-alueen kerroin

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin

A = rakennusluvan mukainen kerrosala

p = palvelukerroin

yL = liittymismaksun yksikköhinta 5,20 €/k-m<sup>2</sup>

Näin ollen liittymismaksu on:

$1 \times 3 \times 1388 \text{ k-m}^2 \times 0,4 \times 5,20 \text{ €/k-m}^2 = 8661,12 \text{ € (alv 0 \%)}$

Vesihuoltolaitoksen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta vesihuoltolaitoksen johtokuntana määrää päiväkodin viemäri liittymismaksuksi 8661,12 € (alv 0 %)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asemakaavakadun nimeäminen

TEKNLTK 26.11.2019 § 47

Koulukorttelin asemakaavamuutos on vahvistettu kunnanvaltuuston kokouksessa 26.8.2019. Kaavamuutoksessa päiväkodille menevä katu on nimetty Mustikkapoluksi. Rakennusluvassa päiväkodin osoitteeksi on annettu Mustikkapolku 2.

Kadun nimeäminen Mustikkapoluksi toteuttaa vahvistettua asemakaavaa, sekä selkeyttää aluetta eriyttämällä kiinteistö muista Urheilutien kiinteistöistä.

Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta nimeää uudelle päiväkodille menevän kadun asemakaavan mukaisesti nimellä Mustikkapolku.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jätehuollon yhteistoimintasopimuksen muutoksen hyväksyminen

TEKNLTK 26.11.2019 § 48

Tampereen kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki, Juupajoen kunta, Kangasalan kaupunki, Lempäälän kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Parkanon kaupunki, Pirkkalan kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Sastamalan kaupunki, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki ja Ylöjärven kaupunki ovat sopineet kuntien yhteisestä toimielimestä jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa.

Jätelain (646/2011) mukaan kunnilla on oltava yhteinen jätehuolto viranomainen, kun kunnat ovat siirtäneet kunnan jätehuollon järjestämiseen liittyvät palvelutehtävät kuntien omistamalle jäteyhtiölle.

Sopijakunnat ovat muodostaneet jätehuollon yhteistoiminta-alueen ja alueen kuntien yhteisenä toimielimenä on toiminut Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltolautakunta.

Jätehuollon yhteistoimintasopimusta ollaan muuttamassa kokoonpanon osalta. Sopijaosapuolet pitivät 10.6.2019 jätehuollon yhteistoiminta-alueen vuosittaisen info- ja keskustelutilaisuuden, jossa sovittiin muun ohella, että jätehuoltolautakunnan jäsenmäärää lisätään kuuteentoista (16). Paikat jakaantuvat seuraavasti: Tampereelle kahdeksan (8) paikkaa mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kunnille neljä (4) paikkaa ja muille kunnille neljä (4) paikkaa. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Tilaisuuden jälkeen sopijapuolet ovat yhdessä neuvotelleet liitteen (sopimus luonnos 10.9.2019) punaisella merkityt muutokset jätehuollon yhteistoiminta sopimukseen.

Tavoitteena on, että jätehuoltolautakunta voisi aloittaa uudessa kokoonpanossa 1.1.2020 alkaen.

Tampereen kaupunginhallitus käsittelee lausunnot 2.12.2019 ja kaupunginvaltuusto 16.12.2019, jossa kokouksessa tehtäneiden päätös yhteistoimintasopimuksen muutoksesta.

Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta hyväksyy osaltaan yhteistoimintasopimuksen muutosehdotuksen ja esittää asian käsittelyn kunnanhallitukselle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- |         |  |
|---------|--|
| Liite 1 | Jätehuollon yhteistoimintasopimuksen luonnos 10.9.2019 |
| Liite 2 | Muistio kuntien keskustelutilaisuudesta 10.6.2019      |

Selvitys Ely-keskukselle ruoppausmassojen ja muun aineksen läjitykselle Visuveden 1-luokan pohjavesialueella

TEKNLTK 26.11.2019 § 49

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 11.9.2019 Ruoveden kunnan alueella tarkastuksen kohteessa, jossa on läjitettynä erilaista materiaalia 1-luokan pohjavesialueella.

Tarkastuksen kohde sijaitsee kiinteistöllä 702-427-5-58 Visuveden 1-luokan pohjavesialueella (nro 0470204) pohjavesialueen reunavyöhykkeellä lähellä pohjaveden muodostumisalueen rajaa.

Visuveden pohjavedenvedenottamo sijaitsee noin 100 m:n etäisyydellä kohteesta (kartta, liite 1). Läjityspaikka on peltoalueen ja harju-  
selänteen väliin sijoittuva luontainen maaston painanne, ns. suppa. Painanteen keskiosa on soistunutta, sen idän-koillisen puoleinen reuna rajautuu peltoon ja lännen-lounaan puoleinen reuna on puustoista. Tarkastuksella havaittiin eri ikäistä muualta tuotua materiaalia, mm. maa-ainesta, kiviä, kasvijätettä. Tuorein materiaali on ilmeisesti ruoppausmassaa, joka sisältää hyvin runsaasti puuainesta, seassa on myös savilinssejä. Materiaalin seassa oli havaittavissa jonkin verran roskaa ja erilaista mm. puun käsittelyyn liittyvää materiaalia, mm. suuria hiomapaperiarkkeja osittain maa-ainekseen haudattuna.

Paikalle tuotua ainesta on työnnetty koneella painanteeseen siten, että painanteen reuna-alueet on pellon puolelta täytetty. Paikalle tuotua ainesta on runsaasti. Tarkastuksella otettuja valokuvia on liitteessä.

Pirkanmaan ELY-keskus selvittää asiaa mahdollisena ympäristönsuojelulain (527/2014), vesilain (587/2011) ja jätelain (646/2011) vastaisena toimintana. ELY-keskus on 20.9.2019 pyytänyt selvitystä läjityksestä kiinteistön omistajalta.

Kiinteistönomistajan 10.10.2019 antama selvitys on liitteenä.

Kiinteistön omistaja esittää selvityksessään, että kyseessä oleva paikka on toiminut Ruoveden kunnan maanläjitysalueena ja että alueelle on läjitetty pääasiassa kunnan maanteiden kunnostuksen yhteydessä tulleita maita. Muutoinkin kiinteistönomistaja viittaa selvityspyynnön kysymyksiin vastatessaan Ruoveden kunnan toimintaan.

ELY-keskus pyytää Ruoveden kunnan tekniseltä lautakunnalta selvitystä asian johdosta. Selvitys pyydetään toimittamaan ELY-keskuk-



selle 15.11.2019 mennessä.

Elyn asianhallintaviite PIRELY/7431/2019

### Selvitys

Kunta ei ole myöntänyt kohteeseen lupaa maanläjitykseen tai mihinkään muuhunkaan todettuun täyttöön. Kiinteistönomistaja viittaa vastauksessaan että paikka on toiminut kunnan maanläjitysalueena.

Kohde sijaitsee Käpykankaantien varressa. Käpykankaantie on kunnan katu, alue on kaavoitettu 2005 ja katualue rakennettiin kahdessa vaiheessa. On mahdollista, että 2005-2008 tehdyssä ensimmäisessä vaiheessa kunnan taholta on annettu lupa käyttää katualueen maamassoja kohteen täyttöön. Tästä ei kuitenkaan ole kirjattua lupaa eikä asiaa voida varmistaa tai todeta varmuudella. Tuolloin työstä vastanneet henkilöt ovat jääneet eläkkeelle 2009-2011. Näin ollen edellä olevaa asiaa ei voida todeta, mutta sitä on pidettävä mahdollisena.

Muista kadunrakennuskohteista joita tämän jälkeen on tehty ja joiden tieto on paremmin käytettävissä, ei ole annettu ohjausta, että maamassoja tai mitään muutakaan täyttöä olisi kohteeseen ohjattu.

Nyt liitteessä olevien, valokuvissa olevien täyttömassojen alkuperä lienee Parsiveden rannan siivouksen yhteydessä poistetut massat. Tämä täyttö on ollut täysin yksityisten maanomistajien hallinnassa. Kuntaan ei ole tehty ilmoituksia kyseisistä täytöistä. Lautakunnalla tai valvovilla viranhaltijoilla ei ole ollut tietoa kyseisistä täytöistä ennen ely-keskuksen selvityspyyntöä.

Kunnalla ei ole tiedossa, että muista kadunrakennuskohteista olisi kohteeseen toimitettu mitään maa-aineksia.

Tekninen lautakunta on myös kunnan vesihuoltolaitoksen johtokunta. Tässä tapauksessa on ilmiselvää, että lautakunta tai kunta ei lähtisi vaarantamaan vedenottamon toimintaa antamalla lupaa maanläjitykselle, joka voi saattaisi vaarantaa pohjaveden laadun.

Tekn. johtajan ehdotus Lautakunta

- 1) toteaa mahdollisena sen, että käpykankaantien rakentamisen yhteydessä kohteeseen on toimitettu maantäyttöä pintamaata.
- 2) toteaa, että muista kadunrakennuskohteista ei kunnan toimesta ole toimitettu maa-aineksia
- 3) toteaa, että kohteella ei ole minkäänlaista läjityslupaa tms kunnan

taholta

4) toteaa, että kunta ei vastaa millään muotoa mahdollisista kohteen jatkotoimenpiteistä aiheutuvista kuluista

5) pyytää ely-keskusta ohjeistamaan kiinteistönomistajia ja ratkaistaan asiaan niin, että alueen pohjavedet saadaan turvattua

#### Kokouksessa annettu uusi ehdotus

Valmistelun jälkeen asiaan on saatu lisää tietoa ja keskustelun jälkeen lautakunta antaa Ely keskukselle seuraavan selvityksen:

Kunta on antanut luvan toimittaa alueelle puhtaita maa-aineksia.

Maa-aineksia on siirretty alueelle kadunrakennustöiden yhteydessä seuraavista kadunrakennuskohteista:

- Käpykankaantie 2008
- Äijänniementie 2013
- Riihikallionkuja 2017
- Majatie louhetta 2017

Näissä kohteissa kunta on sopinut asiasta maanomistajan ja maanrakennusurakoitsijan kanssa.

Kunta ei ole myöntänyt alueelle yleistä läjityspaikkaa.

Nyt, selvityksen valokuvissa esiintyville aineksille ei ole olemassa kunnan lupaa.

#### Päätös

Kokouksessa annettu uusi ehdotus hyväksyttiin.

#### Liitteet

Liite 3 Ely selvityspyyntö

Liite 4 Kiinteistönomistajan selvitys

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvio vuodelle 2020

TEKNLTK 26.11.2019 § 50

Tekniseen toimialaan kuuluvat teknisen lautakunnan ja ympäristö-lautakunnan alaiset toiminnot sekä omana taseyksikkönään vesi-huoltolaitos. Vuonna 2020 tielautakunta on poistunut ja lautakunnan alaiset toiminnot on siirretty teknisen lautakunnan alaisuuteen. Lisäksi tekninen hallinto vastaa Ruoveden Asunnot Oy isännöinnistä, RAs Oy:n talousluvut eivät näy toimialan talousarviossa.

**Teknisen lautakunnan** alainen toiminta käsittää teknisen hallinnon, liikenneväylät, yleiset alueet, maa- ja metsätilat, maksullisen palvelu-toiminnan, yksityistieavustusten ja tilakeskuksen toiminnot. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvion osuus:

	<u>Tp 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
toimintatuotot	2.343.736	2.461.471	2.438.558
toimintakulut	-2.552.165	-2.364.204	-2.405.781
toimintakate	-208.429	97.267	32.777
tilikauden yli/alijäämä	-1.164.068	-837.631	-904.839

Teknisen osaston toimintaan kuuluvat tavoitteet ja talousarvioehdotus ovat liitteenä. Kokouksessa on nähtävillä koko teknisen osaston kustannuspaikkakohtainen talousarvioesityksen laskelma.

Kokouksessa käyty keskustelu

Pekka Pirttijärvi ehdotti 50.000 euron määrärahalisäystä käyttö-talousarvioon, joka kohdennetaan yhtenäiskoulun rakenne- ja kunto-tutkimuksiin. Ehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Tekn. johtajan muutettu ehdotus

Tekninen lautakunta käsittelee ja hyväksyy vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja tavoitteet teknisen lautakunnan alaiselta osin sekä lisää arvioon 50.000 euron esityksen, joka kohdennetaan yhtenäis-koulun rakenne- ja kuntotutkimuksiin ja esittää muutosehdotuksen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 5 teknisen osaston talousarvio ja tavoitteet 2020

Vesihuoltolaitoksen talousarvio vuodelle 2020

TEKNLTK 26.11.2019 § 51

Teknisen osastoon kuuluvat teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan alaiset toiminnot sekä omana taseyksikkönään vesihuoltolaitos, jota johtaa yhdyskuntatekniikan päällikkö vesihuoltolaitoksen johtajana ja jonka johtokuntana toimii tekninen lautakunta.

**Vesihuoltolaitoksen toiminta** käsittää erillisinä yksiköinä vesilaitoksen ja viemärilaitoksen osuudet.

Vesilaitoksen johtokunnan alaisen toiminnan talousarvion osuus:

	<u>Tp 2018</u>	<u>TA 2019</u>	<u>TAE 2020</u>
toimintatuotot	579.243	539.700	550.700
toimintakulut	-374.302	-379.658	-388.338
toimintakate	204.941	160.042	162.362
tilikauden yli/alijäämä	39.381	-833	1.552

Vesilaitoksen toimintaan kuuluvat tavoitteet ja talousarvioehdotus ovat edellisen pykälän liitteenä.

Kokouksessa on nähtävillä koko teknisen osaston kustannuspaikka-kohtainen talousarvioesityksen laskelma.

Vesihuoltolaitoksen johtajan ehdotus

Tekninen lautakunta vesihuoltolaitoksen johtokuntana käsittelee ehdotuksen ja hyväksyy talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet vesihuoltolaitoksen osalta esitettäväksi kunnan vuoden 2020 talousarvioon

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

## Viranhaltijapäätökset

## TEKNLTK 26.11.2019 § 52

Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä, teknisen lautakunnan jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen teknisesti osastolta.

Tekn. johtajan ehdotus Käsitellään seuraavassa kokouksessa

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet Liite 6 VH\_päätokset 24.10.-21.11.2019

Tiedoksiannot

TEKNLTK 26.11.2019 § 53

Päiväkodin työmaakokouspöytäkirjat 1 ja 2.

- Lautakunta pyytää sivistystoimelta lausuntoa ja perusteluita siirtoseinien muutostöistä

Kunnassa on alkanut yt-neuvottelut.

Kiinteistöpäällikön viran hakuaja on päättynyt. Hakemuksia saatiin jatketun hakuajan jälkeen 19. Haastatteluun (4.12.) on kutsuttu kolme. Virkavaali suoritetaan 10.12. klo 16.00 pidettävässä teknisessä lautakunnassa.

Tekn. johtajan ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksiannot tietoonsa saaduksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

## Keskusteluasiat

TEKNLTK 26.11.2019 § 54

Päiväkodin työmaavaiheen kokoukset ja asiakäsittelyt. Sovittiin, että lautaakunnan puheenjohtaja Jyrki Jokinen osallistuu kokouksiin.

Tekn. johtajan ehdotus Keskusteluasiat merkitään tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

