

Ympäristölautakunta

Aika 19.05.2020 17:05 - 18:56**Paikka** Hybridi kokous valtuustosalit tai teams

Käsitellyt asiat

§	Liitteet	Otsikko	Sivu
18		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta	3
19	1	* Asemakaavasta poikkeaminen, kiinteistö Toivola (702-416-1-180)	4
20	2-5	* Käyttötarkoituksen muutos, kiinteistö Rantakallio (702-408-4-137)	5
21	6-9	* Käyttötarkoituksen muutos, kiinteistö Kallioniemi (702-406-1-408)	6
22	10-11	Tuuhosen rantaosayleiskaavan muutos	7
23	12-14	* Korpulanniemen ranta-asetusmuutos	9
24	15-19	Aloite rantaosayleiskaavan muutoksesta (Kalliojärvi 702-415-1-106 ja Pitkälä 702-415-1-107)	12
25	20	* Visuveden teollisuusalueen kaavamuuotos (702-427-16-1)	15
26	21-22	* Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Moisionlisän lupapäätöksestä 27.11.2019 § 68	19
27	23	Vapautushakemus vesihuoltoon liittymisestä, kiinteistö Antila (702-427-4-112)	22
28	24	Vapautushakemus vesihuoltoon liittymisestä, kiinteistö Saukkola (702-427-4-31)	24
29	25	Vapautushakemus vesihuoltoon liittymisestä, kiinteistö Lepola (702-427-6-147)	26
30		* Toimenpidepyyntö koskien täyttöasioita kiinteistöllä Sommelo (702-411-7-90) ja sen edustalla	28
31	26	Tiedoksiannot	30
32		Myönnettyt luvat	32
33		Keskusteluasiat	33
34		Päätösten tiedoksiantaminen	34

Osallistujat

Läsnä	Nimi Koivunen Tapio Kärkelä Irja Lahtinen Janne Mäenpää Vuokko Sillanpää Juhani Neste Jouni	puheenjohtaja jäsen vara pj jäsen jäsen KH puheenjohtaja	Lisätiedot Valtuustosali Teams yhteydellä Teams yhteydellä Teams yhteydellä Valtuustosali Teams yhteydellä. Poissa 17.29-17.47 §25 käsittelyn ajan Valtuustosali Valtuustosali Valtuustosali Teams yhteydellä, poistui 17.55 Valtuustosali
	Apell Harri Janne Westerholm Kalle Salovaara Riku Rekonen	tekninen johtaja rakennustarkastaja vs. ympäristötarkastaja vs.kunnanjohtaja	
	Merja Lindroos-Salonen	varajäsen	
Poissa	Hartikainen Vuokko Rinkinen Juha Kaitajärvi Merja	jäsen jäsen KH jäsen	Poissa Poissa Poissa

Käsitelty asia §§18 - 34

Allekirjoitukset

Tapio Koivunen
puheenjohtaja

Harri Apell
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Ruovedellä 25.5.2020

Janne Lahtinen

Vuokko Mäenpää

**Pöytäkirja yleisesti
nähtävillä**Kunnanvirasto 28.5.2020 sekä www.ruovesi.fiHarri Apell
pöytäkirjanpitäjä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta

YMPLTK 19.05.2020 § 18

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on postitettu lautakunnan jäsenille sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta ja että kokouksessa on yli puolet jäsenistä.

Kokouskutsu on postitettu 15.5.2020.

Tekn. joht. ehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat Janne Lahtinen ja Vuokko Mäenpää sekä varalle Juhani Sillanpää.

Pöytäkirja tarkastetaan koronakauden aikana siten, että pöytäkirja lähetetään pdf-tiedostona tarkastajille sähköpostilla ja hyväksyntä tai korjaukset toimitetaan pöytäkirjanpitäjälle, joka korjaa annetut korjaukset pöytäkirjaan, joka allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa, joka yhteisessä kokoustilassa järjestetään.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asemakaavasta poikkeaminen, kiinteistö Toivola (702-416-1-180)

YMPLTK 19.05.2020 § 19 19.05.2020 § 19

ElmoNet Oy hakee rakennuslupaa maston rakentamiseksi kiinteistölle 702-416-1-180, kortteli 6 ja osoite Telakankuja 5, 34450 Jämkipohja. Maston korkeus 48 metriä.

Jämkipohjan asemakaavamuutos, kortteli 6, ei ole vielä lainvoimainen. Asemakaavamuutos on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.12.2019 § 43.

Ely-keskus on tehnyt valituksen asemakaavamuutoksesta, valitus ei koske kyseistä rakennuspaikkaa eikä kaavamerkintää.

Asemakaavamuutoksessa rakennuspaikan kaavamääräys on EMT (alueelle saa rakentaa enintään 50 metriä korkean maston).

Liitteenä 1/ympltk 19.05.2020 on päätösehdotus. Hakemusasiakirjat esitetään kokouksessa.

vt rak.tark. ehdotus

Ympäristölautakunta on tarkastanut hakemuksen ja myöntää haetun poikkeamisluvan maston rakentamiselle liitteenä 1/ympltk 19.05.2020 olevan päätösehdotuksen mukaisesti

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Käyttötarkoituksen muutos, kiinteistö Rantakallio (702-408-4-137)

YMPLTK 19.05.2020 § 20 19.05.2020 § 20

Kiinteistölle 702-408-4-137 haetaan poikkeamislupaa vapaa-ajan asunon käyttötarkoituksen muutokselle vakituiseksi asuinpaikaksi. Alueella on vahvistettu Varjakan ranta-asemakaava 1992. Asemakaavamuutoksessa rakennuspaikan kaavamääräys on RA (loma-asuntojen korttelialue).

MRL 171 § 1 momentin mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista.

Liitteenä 2/ympltk 19.05.2020 on päätösehdotus. Hakemusasiakirjat esitetään kokouksessa.

Valmistelija rakennustarkastaja p. 044 787 1346

vt rak.tark. ehdotus

Ympäristölautakunta on tarkastanut hakemuksen ja myöntää haetun poikkeamisluvan käyttötarkoituksen muutokselle liitteenä 2 /ympltk 19.05.2020 olevan päätösehdotuksen mukaisesti

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Poikkeamispäätöstä täydennetään jälkikäteen liitetiedostona alueen vakituisten ja vapaa-ajan käytössä olevien rakennustietojen osalta.

Käyttötarkoituksen muutos, kiinteistö Kallioniemi (702-406-1-408)

YMPLTK 19.05.2020 § 21 19.05.2020

§ 21

Kiinteistölle 702-406-1-408 haetaan poikkeamislupaa vapaa-ajan asunon käyttötarkoituksen muutokselle vakituiseksi asuinpaikaksi.

Alueella on vahvistettu Haukkaniemen ranta-asemakaava 1976. Asemakaavassa rakennuspaikan kaavamääräys on RH (loma-asuntoalue).

MRL 171 § 1 momentin mukaan kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muita rajoituksista.

Liitteenä on päätösehdotus. Hakemusasiakirjat esitetään kokouksessa.

Valmistelija rakennustarkastaja p. 044 787 1346

vt rak.tark. ehdotus

Ympäristölautakunta on tarkastanut hakemuksen ja myöntää haetun poikkeamisluvan käyttötarkoituksen muutokselle liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Poikkeamispäätöstä täydennetään jälkikäteen liitetiedostona alueen vakituisten ja vapaa-ajan käytössä olevien rakennustietojen osalta.

Ympäristölautakunta	§ 68	29.11.2018
Ympäristölautakunta	§ 17	21.02.2019
Ympäristölautakunta	§ 22	19.05.2020

Tuuhosen rantaosayleiskaan muutos

YMPLTK 29.11.2018 § 68

Tuuhosen leirikeskuksen käyttö loppuu. Kunta omistaa Koulumaa-nimisen rekisteriyksikön 702-425-11-124, jonka pinta-ala on 5,3 hehtaaria.

Tällä hetkellä alueella on voimassa rantayleiskaava, jossa pohjoinen alue on RM/s merkinnällä, jossa RM tarkoittaa matkailupalvelujen kohdetta ja s tarkoittaa suojeltavaa rakennusta ja/tai aluetta.

Alueelle kaavoitetaan 2-4 uutta rantarakennuspaikkaa ja leirikeskus erotetaan omaksi kiinteistöksi, joka myydään. Kunnan omistukseen jää kylä-alueita palveleva jätehuollon aluekeräyspiste sekä matonpesapaikka.

Kaavatyö toteutetaan kevään 2019 aikana. Kaavoittajan tehtävät ostetaan Ramboll Oy:ltä.

Tekn. joht.ehdotus Lautakunta päättää, että kaavatyö toteutetaan esityksen mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

YMPLTK 21.02.2019 § 17

Ely-keskuksen kanssa on pidetty kaavoituksesta työneuvottelu 14.12.2018. Keskeisinä asioina olivat kaavatyypin määrittely sekä maisema- ja kulttuuriselvityksen ajantasaistaminen. Maakuntamu- seolta tulee pyytää kaavaneuvottelu.

Viranomaisneuvottelu pidetään osallistumis- ja arviointisuunnitelmas- ta saatujen palautteiden jälkeen huhtikuussa.

Esityksen liitteenä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Luonnos asetetaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle sekä nettisivuille. Luon- noksesta osallisilla on oikeus antaa mielipide ympäristölautakunnalle nähtävilläoloaikana.

Tekn.joht. ehdotus

Lautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja aset- taa sen nähtäville kunnan ilmoitustaululle sekä nettisivuille.

Nähtävilläoloaika päättyy 29.3.2019 klo 15.00.

Ympäristölautakunta	§ 68	29.11.2018
Ympäristölautakunta	§ 17	21.02.2019
Ympäristölautakunta	§ 22	19.05.2020

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

YMPLTK 19.05.2020 § 22

Tuuhosen leirikeskuksen kaavasuunnittelu ei ole edennyt suunnitellusta. Kohteesta ei ole ollut olemassa rakennuslain edellyttämää pohjakarttaa. Aineisto valmistui tammikuussa 2020.

Ennen luonnosuunnitelmien julkaisua, lautakunnan tulee päättää kaavoituksen periaatteellinen esitys. Liitteessä on kolme vaihtoehtoa, joista valitaan eteenpäin työstettävä versio.

Tekn. joht. ehdotus Lautakunta keskustelee vaihtoehdoista ja velittää suunnittelun jatkoksi version.

Päätös Lautakunta päätti, että edetään vaihtoehto 3 mukaisesti.

Kalle Salovaara saapui kokoukseen käsittelyn aikana klo 17.30.

Ympäristölautakunta	§ 34	16.05.2019
Ympäristölautakunta	§ 9	30.01.2020
Ympäristölautakunta	§ 23	19.05.2020

Korpulanniemen ranta-asemakaavamuutos

YMPLTK 16.05.2019 § 34

Korpulannieman rantakaava (ranta-asemakaava) on vahvistettu 1989. Kaava käsittää 32 rantarakennuspaikkaa. Rakennusoikeus on lomarakennukselle ja erilliselle saunarakennukselle yht. 100 krm². Paikoista 15 on rakennettu.

Kiinteistöjen 702-423-1-318 ja -319 maanomistajat ovat tehneet aloitteen ranta-asemakaavan muutoksesta rakennusoikeuden nostamiseksi. Tavoitteena sama rakennusoikeuden taso, kuin rantayleiskaavassa.

Kaavan valmistelu tulee toteuttaa vuorovaikutteisesti ja tasapuolinen kohtelu muiden maanomistajien kanssa huomioiden.

Maanomistajat ovat sitoutuneet maksamaan kaavamuutoksen kokonaisuudessaan.

Maanomistaja solmii sopimuksen kaavoittajan kanssa. Kaavoittajalla tulee olla maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen pätevyys.

Kaavoittajan tulee tiedottaa kuntaa kaavoitustyön edistymisen myötä.

Kunnan työnä joudutaan tekemään kaavan käsittelyvaiheet sekä ilmoituskulut. Tämän yleiskustannusluontoisen työn arvo on 1000e, joka peritään maanomistajilta, kun kaavaehdotus on kunnan osalta hyväksytty.

Hakemus liitteenä.

Tekn.joht. ehdotus

Aloite hyväksytään ja kiinteistönhaltijat voivat käynnistää kaavatyön. Lautakunta päättää, että kaavanlaadinnan yleiskuluna maanomistajalta peritään 1000 euroa kun kaavaehdotus on kunnassa hyväksytty.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

YMPLTK 30.01.2020 § 9

Ympäristölautakunta	§ 34	16.05.2019
Ympäristölautakunta	§ 9	30.01.2020
Ympäristölautakunta	§ 23	19.05.2020

Korpulanniemen rantaasemakaavan luonnossuunnitelmat sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmistuneet. Kaavaluonnokset on laatinut Ramboll Oy.

Lähtökohta muutokselle on ollut vanhan, vuonna 1989 laaditun ranta-asemakaavan päivittäminen rakennusoikeuksien osalta tämän päivän kaavoitustasoa vastaavaksi. Kuten aiemmassa kokouksessa on todettu, tavoitteena on rantayleiskaavan mukainen rakennusoikeustaso.

Kaavan nimi on Korpulanlahden ranta-asemakaavan muutos. Suunnittelualue sijaitsee Ruoveden Korpulanniemellä reilun 5 km Ruoveden keskustasta koilliseen. Alue sijoittuu Korpulanniemen länsipuolelle Korpulanlahden itärannalle. Alue rajautuu lännessä Korpulanlahteen ja muilta osin kiinteistörajoihin. Pinta-ala suunnittelualueella on noin 1,6 ha.

Kaavan vaikutusalue ulottuu suunnittelualueen lähiympäristöön ja ympäröivään vesistöön. Voimassa olevan kaavan kortteleiden ja tonttien rajoja ja rakennuspaikkojen määrää ei muuteta. Kaavamuutos on luonteeltaan tekninen. Suunnittelualue on nykytilassaan talousmetsää eikä sillä ole rakennuksia.

Kaavaluonnosmateriaali sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat liitteenä.

Kaavaehdotus poikkeaa rantayleiskaavan määräyksistä etäisyyksien osalta, joten kaava ei vastaa ympäristölautakunnan 16.5.2019 §34 annettua ohjetta.

Tekn. johtajan ehdotus Kaavaehdotus palautetaan kaavoittajalle korjattavaksi vastaamaan rantayleiskaavan määräyksiä vastaavaksi.

Kokouskäsittely Esityslistan julkaisemisen jälkeen kaavoittaja on toimittanut uudet kaavaluonnosmateriaalit, joissa mm. rakennusten etäisyydet on muutettu rantayleiskaavan määräysten mukaisiksi.

Tekn. johtajan kokouksessa antama uusi ehdotus

Ympäristölautakunta hyväksyy Korpulanniemen ranta-asemakaavamuutoksen kaavaluonnoksen, selostusluonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa luonnokset nähtäville muistutuksia varten kunnan ilmoitustaululle 3.2. – 4.3.2020 väliselle ajalle.

Ympäristölautakunta	§ 34	16.05.2019
Ympäristölautakunta	§ 9	30.01.2020
Ympäristölautakunta	§ 23	19.05.2020

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

YMPLTK 19.05.2020 § 23

Viranomaislausunnot:

- Väylävirasto: ei huomautettavaa
- Pirkanmaan liitto : ei ote kantaa

Muita muistutuksia kohteesta ei ole tullut, joten luonnosvaiheen suunnitelmat voidaan siirtää kaavaehdotuksina nähtäville.

Tekn. joht. ehdotus Lautakunta toteaa luonnosvaiheen suunnitelmat hyväksytyiksi ja antaa luvan ehdotusvaiheen käynnistämiseksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta

§ 7

30.01.2020

Ympäristölautakunta

§ 24

19.05.2020

Aloite rantaosayleiskaavan muutoksesta (Kalliojärvi 702- 415-1-106 ja Pitkälä 702-415-1-107)

YMPLTK 30.01.2020 § 7

Kiinteistöjen omistajat ovat tehneet aloitteen rantaosayleiskaavan muutoksesta. Muutoksen tavoite on poistaa 15 rakentamatonta rantarakennuspaikkaa ja muuttaa ne metsätalousalueeksi.

Suunnitteluala sijaitsee Ruoveden kunnassa, Rämingin kylän läheisyydessä, noin 4 km keskustaaajamasta lounaaseen. Kaava-alue sijaitsee neljän eri vesistön rannassa: Kalliojärvi, Lehriönjärvi, Paarlammi ja Näsijärvi. Suunnittelualueet kuuluvat kiinteistöille 702- 415-1-106 ja 702-415-1-107. Ranta-alueet ovat tavanomaisessa maa- ja metsätaloustaloudessa.



Rantaosayleiskaavan muutettavien alueiden likimääräiset sijainnit osoitettu punaisilla soikioilla.

Aloitteentekijä on kustannuksellaan palkannut kaava-suunnittelijan kohteelle. Suunnittelija on FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy.

Aloite, sijaintikartta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat

Ympäristölautakunta

§ 7

30.01.2020

Ympäristölautakunta

§ 24

19.05.2020

liitteenä.

Osallistumis ja arviointisuunnitelma esittelee kaavoituksen lähtökohdat, tarkoituksen ja tavoitteet, suunnittelun etenemisen, alustavan aikataulun ja osallistumismahdollisuudet. Lisäksi OAS:ssa kuvataan kaavan yhteydessä laadittavat selvitykset ja vaikutusten arvioinnit.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat ilmaista mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa kaavoitusmenettelyn aikana.

Tekn. johtajan ehdotus Ympäristölautakunta

- 1) hyväksyy maanomistajan aloitteen kaavamuutoksesta
- 2) hyväksyy osaltaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman
- 3) asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 3.2. - 4.3.2020 kunnan ilmoitustaululle ja nettisivuille.
- 4) määrää kaavan käsittelymaksuksi 1300 euroa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

YMPLTK 19.05.2020 § 24

Viranomaislausunnot:

- Väylävirasto: ei huomautettavaa
- Pirkanmaan liitto : ei ote kantaa

Kaavamuutoksen luonnossuunnitelma ja kaavaselostus ovat valmistuneet.

Tekn. joht. ehdotus

Lautakunta

- 1) hyväksyy osaltaan luonnossuunnitelman ja kaavaselostuksen
- 2) asettaa ne julkisesti nähtäville kunnan nettisivuille 1.-30.6. väliselle ajalle
- 3) pyytää luonnoksista MRL:ssä määrätyiltä viranomaisilta lausunnot.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta

§ 7

30.01.2020

Ympäristölautakunta

§ 24

19.05.2020

Ympäristölautakunta	§ 35	16.05.2019
Ympäristölautakunta	§ 8	30.01.2020
Ympäristölautakunta	§ 25	19.05.2020

Visuveden teollisuusalueen kaavamuutos (702-427-16-1)

YMPLTK 16.05.2019 § 35

Parsivesi Oy asiamiehenään Jouni Neste on tehnyt aloitteen Visuveden teollisuusalueen kaavamuutoksesta koskien omistamaansa kiinteistöä Parsivesi 702-427-16-1.

Muutoksen tarkoituksena on toteuttaa alueelle matkailutoimintojen alue, jolle sijoitetaan ravintola ja matkailun rakennuksia enintään 50 paikkaa.

Voimassaolevassa asemakaavassa alue on merkitty teollisuustoimintojen alueeksi.

Pirkanmaan lainvoimaisessa maakuntakaavassa alue on merkitty taajamatoimintojen alueeksi, jolla on osoitettu asumisen, kaupan ja muiden palvelujen, työpaikkojen sekä muiden taajamatoimintojen rakentamisalueita. Suunnittelumääräyksissä todetaan mm. että alue tulee suunnitella asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sekoittuneena alueena ja että rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa alueen omaleimaisuutta sekä että suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilymiseen kuin myös että alueen kytkeytyvyys seudullisille virkistysalueille ja ulkoilureiteille tulee ottaa huomioon.

Aloite on yksityisen edun vaatima, joten kaavanlaatimisen kuluista vastaa maanomistaja.

Kaavan valmistelu tulee toteuttaa vuorovaikutteisesti ja tasapuolinen kohtelu muiden teollisuusalueen maanomistajien kanssa huomioiden.

Parsivesi Oy solmii sopimuksen kaavoittajan kanssa. Kaavoittajalla tulee olla maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukainen pätevyys.

Kaavoittajan tulee tiedottaa kuntaa kaavoitustyön edistymisestä.

Kaavan käsittelyvaiheet ovat 1) osallistumis- ja arviointisuunnitelma yhtäaikaaisesti kaavaluonnoksen kanssa 2) kaavaehdotus, jossa kaavakartta ja kaavaselostus.

Kunnan työnä joudutaan tekemään kaavan käsittelyvaiheet sekä ilmoituskulut. Tämän yleiskustannusluontoisen työn arvo on 1300e, joka peritään maanomistajalta, kun kaavaehdotus on kunnan osalta hyväksytty.

Ympäristölautakunta	§ 35	16.05.2019
Ympäristölautakunta	§ 8	30.01.2020
Ympäristölautakunta	§ 25	19.05.2020

Hakemus liitteenä.

Tekn.joht. ehdotus Aloite hyväksytään ja kiinteistönomistaja voi käynnistää kaavatyön. Lautakunta päättää, että kaavanlaadinnan yleiskuluna peritään 1300 euroa kun kaavaehdotus on kunnassa hyväksytty.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

YMPLTK 30.01.2020 § 8

Kaavamuutoksesta on valmistunut asemakaavaluonnos, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Hanke on alustavana esitelty Visuvedellä yleisötilaisuudessa 9.10.2019.

Kaavaalueelle suuntautuva liikenne on herättänyt keskustelua. Äijänniementie on kunnan katu, joka johtaa Äijänniemen kaava-alueelle. Äijänniemessä on sekä vakituisia, että vapaa-ajan asuntoja. Äijänniemen kaavassa teollisuusalue on huomioitu kaavassa erillisellä suojaviheralueella.

Kaavaan on aloitevaiheen tilanteesta lisätty uusi katuliittymä Alastalontieltä. Teollisuusalueen liikenne ohjataan edelleenkin vanhan kaavan mukaisesti Eeliksentyntien kautta teollisuusalueelle. Uusi liittymä toteuttaa nyt kaavoitettavan alueen liikennöintiä. Äijänniementien liittymä teollisuusalueelle toteutetaan kaavassa, mutta liikenne ohjataan uudelle liittymälle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitettu hankkeen osallisille, joita ovat eri viranomaistahot ja kaava vaikutusalueella olevat kiinteistöt. OAS ja luonnossuunnitelmat esitellään myös osalliselle erillisessä yleisötilaisuudessa.

Tekn. johtajan ehdotus Ympäristölautakunta

- 1) korjaa OASin ja selostuksen tiedot katualueista ajantasaisiksi.
- 2) hyväksyy osaltaan kaavaluonnoksen ja selostuksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman
- 3) asettaa luonnokset ja OASin nähtäville kunnantalon ilmoitustaululle 3.2. - 4.3.2020 väliselle ajalle
- 4) järjestää luonnoksista yleisötilaisuuden 18.2.2020 klo 17.00 kunnatalolla.

Ympäristölautakunta	§ 35	16.05.2019
Ympäristölautakunta	§ 8	30.01.2020
Ympäristölautakunta	§ 25	19.05.2020

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jouni Neste poistui kokouksesta ennen käsittelyä klo 18.25.

YMPLTK 19.05.2020 § 25

Yleisötilaisuudessa, kuten saaduissa vastineissakin tuotiin esille huoli Äijäniementien liikenteen aiheuttamasta haitasta.

Vastineet käsitellään ja kirjataan kokouksessa.

Tekn. joht. ehdotus Annetaan kokouksessa.
Kokouks käsittely Käytiin läpi saadut lausunnot ja vastineet.

Lausunnot

Pirkanmaan liitto

- Lausunnossa esitetty tarkennuksia ja lisäyksiä kaavaselostukseen
- Vaikutusten arvioinnin tarkentaminen liiton ohjeiden mukaisesti
- Kaavasunnittelu voi viedä eteenpäin, huomioiden lausunnossa mainitut asiat

Pirkanmaan museo

- Ei tarvetta maa-alueiden arkeologisen perinnön osalta
- Vedenalaisen arkeologisesta selvitystarpeesta on pyydetty lausunto Museovirastosta
- Tulee laatia asemakaavatasoinen rakennutun ympäristön selvitys
- Museo ottaa kantaa kaavamerkintöihin vasta selvityksen valmistumisen jälkeen

Muistutukset

- Alastalon pihapiirin ja teollisuusalueen rajaaminen aidalla
- Teollisuusalueelle rakennuskorkeuden tai kerrosten lukumäärän ilmoittaminen
- Jos Äijänimeentien kautta järjestetään yhteys kaava-alueelle, katu täytyy päällystää
- Raskas liikenne pois Äijäniementieltä
- Kevyen liikenteen reitti pois Äijäniemestä
- Teollisuusalue rajattava aidalla tai kasvillisuudella
- Teollisuusalue suunniteltava kokonaisuutena
- Vaikutusten arviointia korjattava
- Kaava-alueen synnyttämän melun vaikutukset vesialueen toiselle puolelle selvitettävä
- Liikennettä ohjattaisiin Alastalontieltä kulkemaan Kantatietä pitkin.

Ympäristölautakunta	§ 35	16.05.2019
Ympäristölautakunta	§ 8	30.01.2020
Ympäristölautakunta	§ 25	19.05.2020

- Äijäniementien säilyttäminen pihatienä toivotaan
- Kevyen liikenteen reitin eteläinen pää päättyy muistutuksen tekijän kiinteistön rajalle. Ohjaako reitti matkailijoita heidän maille?
- Uusi katuliittymä Alastalontielle tiellä on hyvä ratkaisu.

Liitetään saadut lausunnot ja muistutukset sekä viranomaisneuvottelun pöytäkirja liitteeksi.

Kokouksessa annettu uusi ehdotus

Lautakunta

- 1) toteaa lausunnot ja muistutukset tietoon saaduksi
- 2) pyytää maanomistajan neuvotteluun, jossa sovitaan kustannusten jako selvitysten osalta
- 3) kun neuvottelun loppustulos on sovittu ja selvityksistä päätetty, siirrytään suunnittelussa ehdotusvaiheeseen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jouni Neste oli poissa käsittelyn ajan klo 17.29-17.47.

Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle koskien valitusta Moisionlisän lupapäätöksestä 27.11.2019 § 68

YMPLTK 19.05.2020 § 26

Ruoveden kunnan ympäristölautakunta hyväksyi päätöksellään 27.11.2019 § 68 Arto Moision hakeman maa-ainelain (555/1981) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen yhteisluvan maa-ainesten ottamiseen ja kiviaineksen murskaukseen tilalla Moisionlisä (702-416-11-0) Ruoveden kunnassa Pohjan kylässä. Lupa toiminnan aloittamiselle myönnettiin ennen luvan lainvoimaisuutta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Virtain-Ruoveden yhdistys ry jätti yhdessä Petri Kokkosen ja Jenni Horttanaisen kanssa valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen Ruoveden ympäristölautakunnan antamasta päätöksestä vaatien lupahakemuksen hylkäämistä. Vaasan hallinto-oikeus lähetti 14.2.2020 lausunto- ja asiakirjapyynnön Ruoveden ympäristöviranomaiselle koskien valitusta. (Dnro 00016/20/5701)

Ympäristötarkastajan
ehdotus

Viitaten lupapäätökseen kirjattuihin perusteluihin luvan myöntämiselle sekä hakemuksesta annettuihin lausuntoihin, Ruoveden ympäristölautakunta päättää lausua seuraavaa:

Kaavoitus

Ottamisalue sijaitsee osittain Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 mukaisella maa- ja metsätalousvaltaiseksi merkityllä alueella, joka on ekosysteemipalvelujen kannalta merkittävä (MK). Alue sijaitsee maakuntakaavassa lisäksi tärkeällä vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella sekä vedenhankintaan liittyvällä teknisen huollon kehittämisen kohdealueella (tk). Alueelle ei saa sijoittaa sellaista maankäyttöä, joka voi vaarantaa alueen vaihtoehtoisia käyttömahdollisuuksia vedenhankintaan. Ruoveden kunnan ympäristölautakunta katsoo, että ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukainen toiminta ei aiheuta vaaraa vaihtoehtoisille käyttömahdollisuuksille, eikä alueen kaavoitus täten aseta estettä luvan myöntämiselle.

Pohjavesi

Maa-ainesluvan lupamääräyksen 7 mukaan ottamista ei saa ulottaa neljää (4) metriä lähemmäksi ylintä havaittua pohjavedenpintaa, eikä ottamissuunnitelmassa esitettyä alinta ottamistasoa alemmas, +165,0 m (N2000) mpy. Pohjaveden asemaa muuttavaa kaivua ei sallita eikä pohjaveden laatuun ja korkeustasoon saa aiheuttaa

muutoksia. Ottotason alapuolisia massanvaihtoja ei saa tehdä.

Luvassa on annettu määräykset maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskin ehkäisemiseksi (lupamääräykset 15–20) sekä jätehuoltoa koskevat määräykset (lupamääräykset 21–24). Alueet, joilla käsitellään tai varastoidaan maaperän pilaantumisen aiheuttavia aineita, on määrätty suojattavaksi pidättävillä rakenteilla. Toiminnan vaikutusten seuraamiseksi on annettu tarkkailumääräykset (lupamääräykset 25–30). Ottamisalueelle määrättiin mm. asennettavan lisää pohjavesiputkia ennen toiminnan aloittamista, jotta pohjaveden virtaussuunta saadaan luotettavasti selvitettyä (lupamääräys 29).

Mikäli pohjavesitarkkailun yhteydessä tulisi esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa toiminnasta aiheutuvan pilaantumisen vaaran poikkeavan ennalta arvioidusta, olisi valvontaviranomaisella ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti mahdollisuus jättää lupaviranomaiselle aloite luvan muuttamisesta.

Lupamääräyksen 37 mukaan jos toiminta alueella ei jatku enää tämän lupakauden jälkeen eikä ottaminen ole edennyt suunnitelman mukaisesti, tulee luvan haltijan esittää viimeistään kuusi kuukautta ennen lupa-ajan päättymistä valvontaviranomaiselle hyväksyttäväksi lopullinen, yksityiskohtainen alueen jälkihoitosuunnitelma. Lupamääräys mahdollistaa lopullisten jälkihoitotoimenpiteiden tarkistamisen.

Siikakankaan soranotto

Haetun ottamisalueen etäisyys Siikakankaan lähimpiin olemassa oleviin ottamisalueisiin on noin 150 ja 300 metriä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä päättää paikallinen ELYkeskus.

Luontoarvot

MAALI-alue rajattiin kokonaan ottamisalueen. Murskaamista ja seulontaa ei saa lupapäätöksen mukaan tehdä lainkaan 15.4.–31.7. välisenä aikana linnuille mahdollisesti aiheutuvan häiriön vähentämiseksi pesimäaikana (lupamääräys 10). Muutoin kuin lintujen pesimäaikana murskausta ja seulontaa saa tehdä arkisin 7.00–22.00 välisenä aikana.

Melu ja pöly

Ruoveden kunnan käytäntönä maa-aineslupien käsittelyssä on ollut kuulla rajanaapureiden lisäksi 500 metrin säteellä suunnitellusta ottamisalueesta olevien kiinteistöjen omistajia, joka on toiminut tulkintana maa-aineslain § 13 ja ympäristönsuojelulain § 44. Ruoveden kunnan ympäristölautakunta viittaa myös ns. Murausasetuksen § 3 (Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen,

muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta, 314/2017), jonka mukaan melua tai pölyä aiheuttavan toiminnan etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on oltava vähintään 300 metriä. Lähimpään lomakiinteistöön on tässä tapauksessa matkaa noin 900 metriä.

ELY-keskus mainitsee lausunnossaan, että ottamistoiminta ei todennäköisesti merkittävästi heikennä Siikanevan Natura-alueen arvoja. Pöly- ja meluhaittoja lähiympäristöön vähennetään ottamissuunnitelmassa todetuilla toimenpiteillä, ja näihin liittyen on myös annettu lupamääräykset 11–14. Seulonta- ja murskauslaitos sijoitetaan ottamissuunnitelmassa mainittujen varastokasojen suojaan ja ottamisalueen pintamaakasojia sijoitetaan meluvalleiksi maaainesten ottamisalueen eteläpäähän, jolloin melua leviää mahdollisimman vähän Metsähallituksen luonnonsuojelutarkoituksiin varatulle alueelle ja Siikanevan Natura-alueelle.

Yhteenveto

Ruoveden kunnan ympäristölautakunta katsoo, että suunnitelmien ja lupamääräysten mukaisesta ottamisesta ei aiheudu ennalta arvioiden maa-ainelain 3 §:ssä tarkoitettua kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Edellytykset luvan myöntämiselle ovat Ruoveden kunnan ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan täyttyneet.

Lupamääräykset on annettu, koska ne on katsottu tarpeelliseksi valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten haittojen ehkäisemiseksi, yleisen turvallisuuden varmistamiseksi sekä maaperän ja pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi. Vakuus on asetettu lupamääräysten ja maisemoinnin toteutumisen varmistamiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Riku Rekonen poistui käsittelyn jälkeen klo 17.55.

Vapautushakemus vesihuoltoon liittymisestä, kiinteistö Antila (702-427-4-112)

65/11.04/2017

YMPLTK 19.05.2020 § 27

Kiinteistön Antila (702-427-4-112) omistaja on hakenut vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaista vapautusta viemäri- ja vesijohtoon liittymisestä. Kiinteistö sijaitsee Ruoveden vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Päätosehdotus on liitteenä. Hakemus ja asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Lainsäädäntö

Vapautus liittämismuutoksesta on 11 §:n mukaisesti myönnettävä, jos:

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltopalvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

3) Sekä lisäksi:

a) vesijohtoon liittämistä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä;

b) jätevesiviemäriin liittämistä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Valmistelija vs. ympäristötarkastaja

Ympäristötarkastajan päätösehdotus

Ruoveden kunnan ympäristölautakunta päättää myöntää kiinteistölle Antila (702-427-4-112) toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen viemäri- ja vesijohtoon liittymisestä. Päätös perusteluineen on esitetty liitteessä.

Omistajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Ruoveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu, tämä päätös sekä tieto vesihuoltolain mukaisesta liittämismuutoksesta pyydetään välittämään kiinteistön uudelle omistajalle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Hakija

Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto

Lisätietoja

vs. ympäristötarkastaja Kalle Salovaara, puh (03) 485 1468,
kalle.salovaara@ruovesi.fi

Vapautushakemus vesihuoltoon liittymisestä, kiinteistö Saukkola (702-427-4-31)

66/11.04/2017

YMPLTK 19.05.2020 § 28

Kiinteistön Saukkola (702-427-4-31) omistaja on hakenut vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaista vapautusta viemäri- ja vesijohtoon liittymisestä. Kiinteistö sijaitsee Ruoveden vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Päätosehdotus on liitteenä. Hakemus ja asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Lainsäädäntö

Vapautus liittämismuutoksen on 11 §:n mukaisesti myönnettävä, jos:

1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämistä aiheuttavat kustannukset, vesihuoltopalvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;

2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.

3) Sekä lisäksi:

a) vesijohtoon liittämistä vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä;

b) jätevesiviemäriin liittämistä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Valmistelija vs. ympäristötarkastaja

Ympäristötarkastajan päätösehdotus

Ruoveden kunnan ympäristölautakunta päättää myöntää kiinteistölle Saukkola (702-427-4-31) toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen viemäri- ja vesijohtoon liittymisestä. Päätös perusteluineen on esitetty liitteessä.

Omistajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Ruoveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu, tämä päätös sekä tieto vesihuoltolain mukaisesta liittämismuutoksesta pyydetään välittämään kiinteistön uudelle omistajalle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Hakija

Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto

Lisätietoja

vs. ympäristötarkastaja Kalle Salovaara, puh (03) 485 1468,
kalle.salovaara@ruovesi.fi

Vapautushakemus vesihuoltoon liittymisestä, kiinteistö Lepola (702-427-6-147)

72/11.04/2017

YMPLTK 19.05.2020 § 29

Kiinteistön Lepola (702-427-6-147) omistaja on hakenut vesihuoltolain (119/2001) 11 §:n mukaista vapautusta kunnan viemäriverkkoon liittymisestä. Kiinteistö sijaitsee Ruoveden vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Päättösehdotus on liitteenä. Hakemus ja asian käsittelyyn liittyvät asiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kokouksessa.

Lainsäädäntö

Vapautus liittämismuutoksen vuoksi on 11 §:n mukaisesti myönnettävä, jos:

- 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämiseen aiheutuvat kustannukset, vesihuoltopalvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
- 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
- 3) Sekä lisäksi:
 - a) vesijohtoon liittämiseen vapautettavalla kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä;
 - b) jätevesiviemäriin liittämiseen vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoaminen ja käsittely voidaan järjestää niin, ettei aiheudu terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumista.

Valmistelija vs. ympäristötarkastaja

Ympäristötarkastajan päätösehdotus

Ruoveden kunnan ympäristölautakunta päättää myöntää kiinteistölle Lepola (702-427-6-147) toistaiseksi voimassa olevan vapautuksen viemäriverkkoon liittymisestä. Päätös perusteluineen on esitetty liitteessä.

Omistajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä Ruoveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu, tämä päätös sekä tieto vesihuoltolain mukaisesta liittämismuutoksen vuoksi on pyydetään välittämään kiinteistön uudelle omistajalle.

Kokouskäsittely Janne Lahtinen ehdotti, että vapautusta ei myönnetä kiinteistön koko, käyttöaste, ikä ja vesihuoltoalueen vesi-/viemäriverkkoon liitettävyyden huomioon. Asia on yhdenvertainen myös aiempien

vastaavien päätösten kanssa.

Lautakunta kannatti Lahtisen tekemää uutta ehdotusta yksimielisesti.

Päätös

Lautakunta ei myönnä vapautusta. Kiinteistön tulee liittyä kunnan viemäriverkkoon 31.5.2023 mennessä.

Jakelu

Hakija

Ruoveden kunnan vesihuoltolaitos

Keurusselän ympäristön- ja terveydensuojelutoimisto

Lisätietoja

vs. ympäristötarkastaja Kalle Salovaara, puh (03) 485 1468,
kalle.salovaara@ruovesi.fi

Toimenpidepyyntö koskien täyttöasioita kiinteistöllä Sommelo (702-411-7-90) ja sen edustalla

YMPLTK 19.05.2020 § 30

Kiinteistön Rummakko (702-411-7-56) omistaja on ollut useasti sähköpostitse ja puhelimitse yhteydessä Ruoveden kuntaan sanoen, että naapurikiinteistön Sommelo (702-411-7-90) maa-alueelle sekä sen edustalla olevalle vesialueelle olisi läjitetty kasvijätettä kiinteistön Sommelo omistajien toimesta. Kiinteistön Rummakko omistaja sanoo kasvijätettä olevan läjitetty kiinteistöjen rajan tuntumaan, ja vaatii sen poistamista.

Ruoveden kunnan tekninen johtaja ja vs. ympäristötarkastaja suorittivat kohteella ilmoitusten ja poliisin selvityspyynnön johdosta tarkastuksen 9.12.2019. Tarkastuksella tehtyjen havaintojen perusteella katsottiin, että kyseessä ei ole jätelain 72 §:n mukainen roskaaminen, eivätkä kiinteistön Sommelo omistajat ole toimineet jätelain (646/2011) vastaisesti. Kiinteistöjen rajan tuntumassa olevan kasviperäisen aineen ei katsottu olevan jätelain 5 §:n tarkoittamaa jätettä, eikä asiaa siten tule käsitellä jätelain mukaisena asiana.

Ilmoituksissa on myös tuotu esille, että kiinteistön Sommelo edustalla olisi täytetty luvattomasti vesialuetta. Vesialueen täyttöä koskevat asiat on vesilain kannalta ratkaistu viimeksi muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 28.10.2013 t 3385. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä sanotaan muun muassa, että Sommelon edustalla olevalla vesialueella ei ole tehty sellaisia toimenpiteitä, joista voitaisiin saadun selvityksen perusteella todeta aiheutuvan vesilain (264/1961) 1 luvun 15 §:ssä tarkoitettuja seurauksia Sommelon tilan edustalla olevalla vesialueella tai tilalla Rummakko. Vesilain mukaista asiaa ei täten oteta uudelleen ympäristölautakunnan käsittelyyn.

Asian aiempiin käsittelyihin liittyvä aineisto löytyy kunnan arkistossa olevista mapeista.

Ympäristötarkastajan
ehdotus

Ei aiheuta toimenpiteitä.

Kokouksessa keskustelun pohjalta ympäristötarkastajan antama uusi ehdotus

Lautakunta on perehtynyt Mäkelän ilmoituksiin ja kirjelmiin. Liitteenä olevien asiakirjojen perusteella lautakunta toteaa, että asia ei

aiheuta toimenpiteitä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Kiinteistön Rummakko omistaja
Kiinteistön Sommelo omistajat

Tiedoksiannot

YMPLTK 19.05.2020 § 31

1. Samuli Ikkala on toimittanut 27.1.2020 aumausilmoituksen koskien yhtä 270 m³ ja kolmea 150 m³ aumaa Ikkalan tilalle. Perusteena aumaamiselle on työtekniset syyt.

2. Jaakko Ojanen on toimittanut 10.2.2020 aumausilmoituksen yhteen 350 m³ aumaan Peltomäyräjärven tilalle. Perusteena aumaamiselle on työtekniset syyt.

3. Janne Westerholm on toimittanut 14.2.2020 aumausilmoituksen koskien yhtä 140 m³ ja yhtä 160 m³ aumaa Mommon tilalle. Perusteena aumaamiselle on työtekniset syyt.

4. Anja Koivisto on toimittanut 24.2.2020 aumausilmoituksen koskien yhtä 100 m³ aumaa Leppäojan tilalle. Perusteena aumaamiselle on työtekniset syyt.

5. Toivo Takala on toimittanut 24.2.2020 aumausilmoituksen koskien yhtä 120 m³ aumaa Niittylän tilalle. Perusteena aumaamiselle on työtekniset syyt.

6. Soini Heikkonen on toimittanut 29.1.2020 maa-aineslain 23 a §:n mukaisen ilmoituksen maa-ainesten kotitarveotosta kiinteistöllä Repo. 702-419-1-75. Kotitarveotto koskee 500 k-m³ soran ja hiekan ottoa.

7. KVVY Tutkimus Oy on toimittanut 3.2.2020 Mustajärven reitin virtavesi-inventoinnin ja sähkökoekalastuksen vuoden 2019 raportin.

8. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on toimittanut tiedoksi seuraavat päätökset:

- 6.2.2020 vesilain mukainen päätös (LSSAVI/1611/2020) koskien Näsijärven säännöstelyn lupaehtojen tilapäistä muuttamista.
- 11.3.2020 vesilain mukainen päätös (LSSAVI/3978/2020) koskien Näsijärven säännöstelyn lupaehtojen tilapäistä muuttamista.

9. Alueellinen jätehuoltolautakunta on toimittanut tiedoksi seuraavat päätökset:

- 7.2.2020 päätös (6.2.2020 § 117) jätehuollon järjestämisestä jätehuoltomääräyksistä poiketen.
- 13.2.2020 päätös (13.2.2020 § 128) jätehuollon järjestämisestä jätehuoltomääräyksistä poiketen.
- 13.2.2020 päätös (13.2.2020 § 129) jätehuollon järjestämisestä jätehuoltomääräyksistä poiketen.

10. Alueellinen jätehuoltolautakunta on toimittanut 26.3.2020 jätevesilietettä koskevan ilmoituksen lietteen omatoimiseen käsittelyyn.

11. Metsähallitus on toimittanut tiedoksi seuraavat päätökset:

- 9.3.2020 päätös (MH 1743/2018) tutkimusluvasta näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.

- 17.4.2020 päätös (MH 2819/2018/4 ja 5) tutkimusluvasta uhanalaisten kääväkkäiden siirtoistutuksiin ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla.

- 17.4.2020 päätös (MH 2333/2020/1) tutkimusluvasta liikkumiseen ja rengastukseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa.

12. Pirkanmaan ELY-keskus on toimittanut 5.5.2020 tiedoksi avustuspäätöksen (PIRELY/10338/2019) koskien vesiensuojelun tehostamisohjelman vesistökunnostuksen toteuttamista Joutenuksella.

13. Pirkanmaan ELY-keskus on antanut kannanton Visuveden läjitysalueesta.

14. Pirkanmaan ELY-keskus on toimittanut Mäntyharjun ja Nuottiharjun pohjavesialueilla on tehdyt tutkimustulokset (84 sivua, ei tulosteta pöytäkirjaan liitteeksi, mutta tiedoksi). Tutkimustulosten perusteella Nuottiharjun pohjavesialueen rajoja ei ole tarpeen muuttaa. Mäntyharjun pohjavesialueelle asennettiin havaintoputki, josta pohjaveden pinnankorkeutta voi mitata.
Liitteenä tutkimusraportti

15. Ympäristökatselmus. Kuntalainen on pyytänyt Väärinmajassa sijaitsevalle kiinteistölle ympäristökatselmusta. Salovaara, Apell ja Sillanpää suorittavat kohteen katselmuksen lähiviikoina. Katselmuspöytäkirja toimitetaan osallisille ja tuodaan tiedoksi lautakunnalle.

Tekn. joht. ehdotus

Tiedoksiannot merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Myönnettyt luvat

YMPLTK 19.05.2020 § 32 Rakennustarkastajan myöntämät luvat ilmoitetaan kokouksessa.

RT päätösehdotus Ympäristölautakunta toteaa ed. mainitut luvat tietoonsa saaduiksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Keskusteluasiat

YMPLTK 19.05.2020 § 33

Keskusteltiin Haapasaaren tilanteesta.

Tekn.joht.ehdotus Merkitään asia tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Päätösten tiedoksiantaminen

YMPLTK 19.05.2020 § 34

Ympäristölautakunta päättää asettaa julkipanon käsittelemistään lupa-asioista ilmoitustaululle 26.5.2020 ja antaa päätökset tiedoksi 27.5.2020 klo 12:00 jälkeen.

Kuulutettavat kaava-asiat kuulutetaan nettisivuilla 1.6.2020

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.